

## 販売中止予定のご案内

### ユニットディスプレイ DD3S-2進・2色・文字表示/SD24/SD72/DD48

ユニットディスプレイ DD3S-2進・2色・文字表示/SD24/SD72、およびDD48 アクセサリの販売中止予定をご案内いたします。

### 実施時期

最終ご注文受付日：2017年9月末日

最終出荷日：2018年3月末日

保守対応期限：2020年3月末日

※ 期限前であっても、部品が無くなりしだい保守対応は終了させていただきます。

### 対象製品

1-1) DD3S： 2進・2色・文字表示の全機種 14品目

(単色の10進/16進タイプは販売継続)

アクセサリ 14品目

(マザーボード、エンドプレート、連結スペーサ、コネクタ)



1-2) DD48： アクセサリ 9品目 (コネクタ)

1-3) SD24： 全機種 8品目

アクセサリ 22品目

(全機種：コネクタ、マザーボード、保持金具、ストレインリリーフ)



1-4) SD72： 全機種 4品目

アクセサリ 19品目

(全機種：ケーブル付コネクタ、ストレインリリーフ)



1-1) DD3S： 2進・2色・文字表示の全機種 14品目  
アクセサリ 14品目

| No. | シリーズ         | 区別          | 内容                      | 形番                 | 代替品  | 代替備考                                     |
|-----|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 1   | DD3S         | 製品          | 文字表示/負論理                | DD3S-F57N-R        | なし   | -  |
| 2   |              |             | 文字表示/正論理                | DD3S-F57P-R        | なし   | -  |
| 3   |              |             | 2進表示/標準/負論理/緑           | DD3S-F01N-G        | DD3S-F34N-GとDD3S-F31N-G                      | 1桁 → 2桁<br><br>2色切替 →<br>RまたはGの単色のみに     |
| 4   |              |             | 2進表示/標準/負論理/緑           | DD3S-F01N-G-H      | DD3S-F34N-GとDD3S-F31N-G                      |  |
| 5   |              |             | 2進表示/標準/負論理/赤           | DD3S-F01N-R        | DD3S-F34N-RとDD3S-F31N-R                      |  |
| 6   |              |             | 2進表示/標準/正論理/緑           | DD3S-F01P-G        | DD3S-F34P-GとDD3S-F31P-G                      |  |
| 7   |              |             | 2進表示/標準/正論理/赤           | DD3S-F01P-R        | DD3S-F34P-RとDD3S-F31P-R                      |  |
| 8   |              |             | 10進表示/2色切替/負論理/赤/緑      | DD3S-F31N-RG       | DD3S-F31N-R,または**-G                          |  |
| 9   |              |             | 10進表示/2色切替/負論理/赤/緑      | DD3S-F31N-RG-MK997 | DD3S-F31N-R,または**-G                          |  |
| 10  |              |             | 10進表示/2色切替/正論理/赤/緑      | DD3S-F31P-RG       | DD3S-F31P-R,または**-G                          |  |
| 11  |              |             | 特10進表示/2色切替/負論理/赤/緑     | DD3S-F34N-RG       | DD3S-F34N-R,または**-G                          |  |
| 12  |              |             | 特10進表示/2色切替/正論理/赤/緑     | DD3S-F34P-RG       | DD3S-F34P-R,または**-G                          |  |
| 13  |              |             | 16進表示/2色切替/負論理/赤/緑      | DD3S-F36N-RG       | DD3S-F36N-R,または**-G                          |  |
| 14  |              |             | 16進表示/2色切替/正論理/赤/緑      | DD3S-F36P-RG       | DD3S-F36P-R,または**-G                          |  |
| 15  | エンドプレート ベージュ | DD9Z-W-Z    | DD9Z-W-B                | ベージュ色 → 黒色         |  |  |
| 16  | 連結用スペーサ ベージュ | DD9Z-FG1L-Z | DD9Z-FG1L-B             |                    |  |  |
| 17  | 連結用スペーサ ベージュ | DD9Z-FG1R-Z | DD9Z-FG1R-B             |                    |  |  |
| 18  | マザーボード       | DD9Z-MB3-4  | なし                      | -                  |  |  |
| 19  | アクセサリ        |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ100mm  | DD9Z-JE1A01        | DD9Z-JE1A※ →<br>DD9Z-JE1B※ または<br>DD9Z-JE1C※ | キバンに接続 →<br>コネクタヘッドに接続<br>または<br>直接はんだ付け |
| 20  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ200mm  | DD9Z-JE1A02        |  |  |
| 21  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ300mm  | DD9Z-JE1A03        |  |  |
| 22  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ500mm  | DD9Z-JE1A05        |  |  |
| 23  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ1000mm | DD9Z-JE1A10        |  |  |
| 24  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ1500mm | DD9Z-JE1A15        |  |  |
| 25  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ2000mm | DD9Z-JE1A20        |  |  |
| 26  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ3000mm | DD9Z-JE1A30        |  |  |
| 27  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ4000mm | DD9Z-JE1A40        |  |  |
| 28  |              |             | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ5000mm | DD9Z-JE1A50        |  |  |

1-2) DD48 : アクセサリ (コネクタ)

9 品目

| No. | シリーズ | 区別    | 内容                       | 形番           | 代替品  | 代替備考                                     |
|-----|------|-------|--------------------------|--------------|--|--|
| 1   | DD48 | アクセサリ | コネクタ(プリント基板用端子)          | DMC-5        | DMC-4  | プリント基板用端子 → はんだ端子                        |
| 2   |      |       | マザーボード                   | DD48-MB1-4   | DMC-4 × 4                                    | コネクタ 4個による渡り配線                           |
| 3   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 500mm  | DD48-JE1A0.5 | DD48-JE1A※ →<br>DD48-JE1B※ または<br>DD48-JE1C※ | キバンに接続 →<br>コネクタヘッドに接続<br>または<br>直接はんだ付け |
| 4   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 1000mm | DD48-JE1A1   |  |  |
| 5   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 2000mm | DD48-JE1A2   |  |  |
| 6   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 3000mm | DD48-JE1A3   |  |  |
| 7   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | DD48-JE1A4   |  |  |
| 8   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 5000mm | DD48-JE1A5   |  |  |
| 9   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | DD48-JF1C4   |  |  |

1-3) SD24 : 全機種

8 品目

アクセサリ (全機種)

2 2 品目

| No. | シリーズ | 区別    | 内容                       | 形番            | 代替品                    | 代替備考                          |
|-----|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 1   | 製品   |       | 10進表示・負論理 標準             | SD24-S41C2B-G | DD3S-F31N-G×4+I/D フレート | 4桁一体 →<br>サイズ変更と<br>1桁ユニット組合せ |
| 2   |      |       | 10進表示・負論理 標準             | SD24-S41C2B-R | DD3S-F31N-R×4+I/D フレート |                               |
| 3   |      |       | 10進表示・負論理 右端記銘タイプ        | SD24-S41R2B-G | DD3S-F31N-G×4+I/D フレート |                               |
| 4   |      |       | 10進表示・負論理 右端記銘タイプ        | SD24-S41R2B-R | DD3S-F31N-R×4+I/D フレート |                               |
| 5   |      |       | 10進表示・正論理 標準             | SD24-S42C2B-G | DD3S-F31P-G×4+I/D フレート |                               |
| 6   |      |       | 10進表示・正論理 標準             | SD24-S42C2B-R | DD3S-F31P-R×4+I/D フレート |                               |
| 7   |      |       | 10進表示・正論理 右端記銘タイプ        | SD24-S42R2B-G | DD3S-F31P-G×4+I/D フレート |                               |
| 8   |      |       | 10進表示・正論理 右端記銘タイプ        | SD24-S42R2B-R | DD3S-F31P-R×4+I/D フレート |                               |
| 9   | SD24 | アクセサリ | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 500mm  | SD24-JE1A0.5  | なし                     | -                             |
| 10  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 1000mm | SD24-JE1A1    |                        |                               |
| 11  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 2000mm | SD24-JE1A2    |                        |                               |
| 12  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 3000mm | SD24-JE1A3    |                        |                               |
| 13  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | SD24-JE1A4    |                        |                               |
| 14  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 5000mm | SD24-JE1A5    |                        |                               |
| 15  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 500mm  | SD24-JE1B0.5  |                        |                               |
| 16  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 1000mm | SD24-JE1B1    |                        |                               |
| 17  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 2000mm | SD24-JE1B2    |                        |                               |
| 18  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 3000mm | SD24-JE1B3    |                        |                               |
| 19  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | SD24-JE1B4    |                        |                               |
| 20  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 5000mm | SD24-JE1B5    |                        |                               |
| 21  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 500mm  | SD24-JE1C0.5  |                        |                               |
| 22  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 1000mm | SD24-JE1C1    |                        |                               |
| 23  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 2000mm | SD24-JE1C2    |                        |                               |
| 24  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 3000mm | SD24-JE1C3    |                        |                               |
| 25  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | SD24-JE1C4    |                        |                               |
| 26  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 5000mm | SD24-JE1C5    |                        |                               |
| 27  |      |       | マザーボード 全て一列密着取付 (4個用)    | SD24-MB1      |                        |                               |
| 28  |      |       | マザーボード よこ一列密着取付 (4個用)    | SD24-MB2      |                        |                               |
| 29  |      |       | マザーボード保持金具               | SD24-SP1      |                        |                               |
| 30  |      |       | ストレイニリリーフ (スクエアディスプレイ側)  | SD24-ST1      |                        |                               |

1-4) SD72 : 全機種

4 品目

アクセサリ (全機種)

1 9 品目

| No. | シリーズ | 区別    | 内容                       | 形番            | 代替品                          | 代替備考                          |
|-----|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 製品   |       | 4桁、一表示付 負論理              | SD72-S53C2B-G | DD3S-F31N-G×4 OR 5.+I/D フレート | 4桁一体 →<br>サイズ変更と<br>1桁ユニット組合せ |
| 2   |      |       | 4桁、一表示付 負論理              | SD72-S53C2B-R | DD3S-F31N-R×4 OR 5.+I/D フレート |                               |
| 3   |      |       | 4桁、一表示付 正論理              | SD72-S54C2B-G | DD3S-F31P-G×4 OR 5.+I/D フレート |                               |
| 4   |      |       | 4桁、一表示付 正論理              | SD72-S54C2B-R | DD3S-F31P-R×4 OR 5.+I/D フレート |                               |
| 5   | SD72 | アクセサリ | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 500mm  | SD72-JE1A0.5  | なし                           | -                             |
| 6   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 1000mm | SD72-JE1A1    |                              |                               |
| 7   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 2000mm | SD72-JE1A2    |                              |                               |
| 8   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 3000mm | SD72-JE1A3    |                              |                               |
| 9   |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | SD72-JE1A4    |                              |                               |
| 10  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 5000mm | SD72-JE1A5    |                              |                               |
| 11  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 500mm  | SD72-JE1B0.5  |                              |                               |
| 12  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 1000mm | SD72-JE1B1    |                              |                               |
| 13  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 2000mm | SD72-JE1B2    |                              |                               |
| 14  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 3000mm | SD72-JE1B3    |                              |                               |
| 15  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | SD72-JE1B4    |                              |                               |
| 16  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 5000mm | SD72-JE1B5    |                              |                               |
| 17  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 500mm  | SD72-JE1C0.5  |                              |                               |
| 18  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 1000mm | SD72-JE1C1    |                              |                               |
| 19  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 2000mm | SD72-JE1C2    |                              |                               |
| 20  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 3000mm | SD72-JE1C3    |                              |                               |
| 21  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 4000mm | SD72-JE1C4    |                              |                               |
| 22  |      |       | ケーブルつきコネクタ ケーブル長さ 5000mm | SD72-JE1C5    |                              |                               |
| 23  |      |       | ストレイニリリーフ (スクエアディスプレイ側)  | SD72-ST2      |                              |                               |

---

## 経緯

案内の製品・アクセサリにつきましては、近年販売台数が急激に減少していることに加え、廃止部品も多数発生している為に生産を維持していくことが困難な状況となっております。  
ご不明な点がございましたら弊社営業までお問い合わせください。