

仕様変更と販売中止のご案内

LFTD 形 LED 球

LFTD 形 LED 球とその LED 球を搭載する H6 シリーズ、MC シリーズ (LED 球別売)、SLC30 シリーズについて仕様変更と一部機種の販売中止をご案内いたします。



<LFTD 形 LED 球>



<H6 シリーズ>



<MC シリーズ>
(LED 球は別途手配)



<SLC30 C窓タイプを含む製品>

実施時期

- ① LED 球の仕様変更と形番変更 (仕様変更にもない、形番末尾に「N」が付きます。)
 - (ア) 新形番でのご注文受付開始日: 2023年2月1日(水)
 - (イ) 旧形番での最終ご注文受付日: 2023年1月31日(火)
 - 旧形番での最終出荷日: 2023年4月28日(金)
 - ※ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。
- ② 内蔵 LED 球の変更・・・H6 シリーズ、SLC30 C窓タイプ
 - 2023年2月 出荷分より順次実施
 - ※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。
 - ※実施時期前であっても受注状況により LED 球の変更を実施させていただく場合があります。
- ③ 一部機種の販売中止

機種	最終ご注文受付日	最終出荷日
LFTD 形 LED 球 6V タイプ	2023年1月31日(火)	2023年4月28日(金)
SLC30 C窓 6V タイプ	2023年1月31日(火)	2023年4月28日(金)

 - ※ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。

対象 LED 球と製品

シリーズ	製品形番	備考
H6 シリーズ	以下で始まる形番 表示灯: HA①P-*** 照光押ボタンスイッチ HA①L-*** 照光セレクトスイッチ HA①F-***	① ベゼル形状: 1 (丸形) / 2 (正角形) / 3 (角丸形) / 4 (正角形バリア付)
SLC30 シリーズ C窓タイプを 含む製品	形番 SLC30 N-****-*DP②③* を含む全機種 (機種選定システムでの指定品も含む)	② A (S・PW 色を含む場合) / 指定なし (S・PW 色を含まない場合) ③ 電圧: 2 (24V) / 1 (12V) 6 (6V) —販売中止
LFTD 形 LED 球 (保守/別売用)	以下で始まる形番 LFTD-④⑤	④ 電圧: 5 (5V) / 1 (12V) / 2 (24V) 6 (6V) —販売中止 ⑤ 照光色: R (赤) / G (緑) / A (アンバー) / S (青) / PW (ピュアホワイト)

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

変更内容

LED 球の定格、形番、外観を次のように変更します。

また、この LED 球を搭載する H6 シリーズ、SLC30 C 窓タイプの消費電流、内蔵球形番や外観も変わります。(MC シリーズは LED 球別売です。)

LED 球の電氣的仕様と形番							
		変更前			変更後		
定格仕様電圧		DC5V	AC/DC 12V	AC/DC 24V	DC5V	AC/DC 12V	AC/DC 24V
消費電流	R/A/G/PW	8mA (DC)	8mA (DC) /7mA (AC)		4mA (DC/AC)		
	S	7mA (DC)	9mA (DC) /8mA (AC)				
LED 球形番		LFTD -5※	LFTD -1※	LFTD -2※	LFTD -5※N	LFTD -1※N	LFTD -2※N

LED 球の外観と等価回路	
<p>内部等価回路</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>LFTD-5の場合</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LFTD-5以外の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> LEDチップ 整流ダイオード ツェナーダイオード 電流制限抵抗 </div>	<p>内部等価回路</p> <p>【DC5V】</p> <p>【AC/DC12V、24V】</p>

※ (色) : R (赤) / G (緑) / A (アンバー) / S (青) / PW (ピュアホワイト)

(照光色 Y の LED 球は PW をご指定ください。)

変更後の LED 球は変更前の製品にもご使用いただけます。

LED 樹脂部品の材質がポリアミドから PBT に変わります。

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

■ 販売中止の代替品













機種 LFTD形 LED 球 6V タイプ SLC30 C窓 6V タイプ	代替品 使用電圧が DC5V の場合は 5V タイプ なし（12V/24V への変更をご検討ください。）
---	--

■ 変更理由

- LED 球の仕様変更
 - ・明るさ、色合い向上
 - ・使用 LED チップの調達性向上
- 一部機種の販売中止
 - ・販売数量の減少
 - ・他の窓サイズの電圧バリエーションにないため（SLC30 の場合）

■ 参考 LED 球変更による製品での点灯状態

○ H6シリーズの場合


カラー	変更前	変更後	カラー	変更前	変更後
R 赤			G 緑		
A アンバー			S 青		
Y 黄			JW ピュア ホワイト		

* 上記以外の機種についても同様の色合いのイメージになります。


識別表示

変更後の製品は梱包上に貼り付ける製品シールに「R」マークの表示をおこないます。

●H6シリーズの場合



●SLC30の場合



表示期間： 2023年7月末 生産分まで