

● 160シリーズ

・161形LED・白熱球照光押ボタンスイッチ／照光セレクトスイッチ → IDEC LB/A6シリーズ

代替品は機能的互換性がありますが、完全互換ではありません。外観、接点構成(1a-1b→1C)および接点定格等は異なりますのでご注意ください。

(注)表中には、不透明黒(B)以外の色指定記号は記載しておりません。

色指定記号は次のとおりです。
161形 : R(赤)/G(緑)/Y(黄)/O(橙)/W(乳白)/S(青)
→ 代替品 : R(赤)/G(緑)/Y(黄)/A(アンバー)/W(乳白)/S(青)

販売中止品							IDEC 代替品				
機種	外観	形番	動作種別	接点構成	レンズ・ボタン	備考	LBシリーズ	A6シリーズ	接点構成	備考	
121	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-311-06	モメンタリ	1a-1b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-M1*P	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
122	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-312-06	モメンタリ	2a-2b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-M2*P	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
123	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-313-06	モメンタリ	3a-3b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
124	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-321-06	オルタネイト	1a-1b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-A1*P	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
125	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-322-06	オルタネイト	2a-2b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-A2*P	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
126	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-323-06	オルタネイト	3a-3b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
127	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-311-03B	モメンタリ	1a-1b	不透明黒色	なし	なし	AB6M-M1PB	1c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/別売の大形ボタン AB6M-BK2-MBIに交換ください
128	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-311-03	モメンタリ	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-M1*P	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
129	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-312-03B	モメンタリ	2a-2b	不透明黒色	なし	なし	AB6M-M1PB	2c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/別売の大形ボタン AB6M-BK2-MBIに交換ください
130	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-312-03	モメンタリ	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-M2*P	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
131	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-313-03B	モメンタリ	3a-3b	不透明黒色	なし	なし	なし	-	-
132	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-313-03	モメンタリ	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
133	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-321-03B	オルタネイト	1a-1b	不透明黒色	なし	なし	AB6M-A1PB	1c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/別売の大形ボタン AB6M-BK2-MBIに交換ください
134	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-321-03	オルタネイト	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-A1*P	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
135	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-322-03B	オルタネイト	2a-2b	不透明黒色	なし	なし	AB6M-A2PB	2c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/別売の大形ボタン AB6M-BK2-MBIに交換ください
136	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-322-03	オルタネイト	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-A2*P	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
137	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-323-03B	オルタネイト	3a-3b	不透明黒色	なし	なし	なし	-	-
138	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-323-03	オルタネイト	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
139	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-311-16	モメンタリ	1a-1b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-M1*P	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
140	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-312-16	モメンタリ	2a-2b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-M2*P	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
141	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-313-16	モメンタリ	3a-3b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
142	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-321-16	オルタネイト	1a-1b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-A1*P	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
143	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-322-16	オルタネイト	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-A2*P	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
144	照光押ボタンSW	広照光面丸形	161-323-16	オルタネイト	3a-3b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
145	照光セレクトスイッチ	照光セレクトスイッチ	161-611-11	360°回転	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
146	照光セレクトスイッチ	照光セレクトスイッチ	161-612-11	360°回転	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
147	照光セレクトスイッチ	照光セレクトスイッチ	161-613-11	360°回転	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
148	照光セレクトスイッチ	照光セレクトスイッチ	161-621-11	90°ストロパー付	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1F-2T1*	なし	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)ハンドルの位置、操作角度などは異なります
149	照光セレクトスイッチ	照光セレクトスイッチ	161-622-11	90°ストロパー付	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1F-2T2*	なし	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)ハンドルの位置、操作角度などは異なります
150	照光セレクトスイッチ	照光セレクトスイッチ	161-623-11	90°ストロパー付	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-

※ 上記の表には、2012年9月に販売を中止した機種も含まれています。

・162形LED・白熱球照光表示灯 → IDEC LB/A6シリーズ

代替品は機能的互換性がありますが、完全互換ではありません。外観、照光部定格等は異なりますのでご注意ください。



(注)表中には、指定記号は記載しておりません。

色指定記号は次のとおりです。
162形 : R(赤)/G(緑)/Y(黄)/O(橙)/W(乳白)/S(青)
→ 代替品 : R(赤)/G(緑)/Y(黄)/A(アンバー)/W(乳白)/S(青)
また 代替品のLED電圧指定記号の*は 次のとおりです。

販売中止品							IDEC 代替品				
機種	外観	形番	動作種別	接点構成	レンズ・ボタン	備考	LBシリーズ	A6シリーズ	接点構成	備考	
1	表示灯	長角形	162-100-04	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB3P-1T0*	AL6H-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
2	表示灯	長角形	162-100-01B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
3	表示灯	長角形	162-100-01	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3P-1T0*	AL6H-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
4	表示灯	長角形	162-100-14	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3P-1T0*	AL6H-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
5	表示灯	正角形	162-200-05	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB2P-1T0*	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
6	表示灯	正角形	162-200-02B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
7	表示灯	正角形	162-200-02	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2P-1T0*	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
8	表示灯	正角形	162-200-15	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2P-1T0*	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
9	表示灯	丸形(内側レンズ)	162-700-13	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB1P-1T0*	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
10	表示灯	丸形(内側レンズ)	162-700-12B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
11	表示灯	丸形(内側レンズ)	162-700-12	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1P-1T0*	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
12	表示灯	丸形(内側レンズ)	162-700-19	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1P-1T0*	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)
13	表示灯	長角形(広照光面)	162-400-09	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6Q-LK2-HIに交換ください
14	表示灯	長角形(広照光面)	162-400-07B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
15	表示灯	長角形(広照光面)	162-400-07	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6Q-LK2-HIに交換ください
16	表示灯	長角形(広照光面)	162-400-17	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6Q-LK2-HIに交換ください
17	表示灯	正角形(広照光面)	162-500-10	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6Q-LK2-QIに交換ください
18	表示灯	正角形(広照光面)	162-500-08B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
19	表示灯	正角形(広照光面)	162-500-08	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6Q-LK2-QIに交換ください
20	表示灯	正角形(広照光面)	162-500-18	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6Q-LK2-QIに交換ください
21	表示灯	丸形(広照光面)	162-300-06	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
22	表示灯	丸形(広照光面)	162-300-03B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
23	表示灯	丸形(広照光面)	162-300-03	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください
24	表示灯	丸形(広照光面)	162-300-16	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵して)別売の大形レンズ AL6M-LK2-MIに交換ください

※ 上記の表には、2012年9月に販売を中止した機種も含まれています。

・163形押ボタンスイッチ → IDEC LB/A6シリーズ

代替品は機能的互換性がありますが、完全互換ではありません。外観、接点構成(1a-1b→1C)および接点定格等は異なりますのでご注意ください。



(注)表中には、色指定記号は記載しておりません。

色指定記号は次のとおりです。
163形 : R(赤)/G(緑)/Y(黄)/W(乳白)/S(青)/B(黒)
↓
代替品 : R(赤)/G(緑)/Y(黄)/W(乳白)/S(青)/B(黒)

販売中止品							IDEC 代替品			
機種	外観	形番	動作種別	接点構成	レンズ・ボタン	備考	LBシリーズ	A6シリーズ	接点構成	備考
1	押ボタンSW	長角特大	163-111-	モメンタリ	1a-1b	-	なし	AB6Q-M1P	1c	別売の大形ボタン AB6Q-BK2-HIに交換ください
2	押ボタンSW	長角特大	163-112-	モメンタリ	2a-2b	-	なし	AB6Q-M2P	2c	別売の大形ボタン AB6Q-BK2-HIに交換ください
3	押ボタンSW	長角特大	163-113-	モメンタリ	3a-3b	-	なし	なし	-	-
4	押ボタンSW	長角特大	163-121-	フッシュプル	1a-1b	-	なし	なし	-	-
5	押ボタンSW	長角特大	163-122-	フッシュプル	2a-2b	-	なし	なし	-	-
6	押ボタンSW	長角特大	163-123-	フッシュプル	3a-3b	-	なし	なし	-	-
7	押ボタンSW	正角特大□24	163-211-	モメンタリ	1a-1b	-	なし	AB6Q-M1P	1c	別売の大形ボタン AB6Q-BK2-QIに交換ください
8	押ボタンSW	正角特大□24	163-212-	モメンタリ	2a-2b	-	なし	AB6Q-M2P	2c	別売の大形ボタン AB6Q-BK2-QIに交換ください
9	押ボタンSW	正角特大□24	163-213-	モメンタリ	3a-3b	-	なし	なし	-	-
10	押ボタンSW	正角特大□24	163-221-	フッシュプル	1a-1b	-	なし	なし	-	-
11	押ボタンSW	正角特大□24	163-222-	フッシュプル	2a-2b	-	なし	なし	-	-
12	押ボタンSW	正角特大□24	163-223-	フッシュプル	3a-3b	-	なし	なし	-	-
13	押ボタンSW	丸特大φ24	163-311-	モメンタリ	1a-1b	-	なし	AB6M-M1P	1c	別売の大形ボタン AB6M-BK2-MIに交換ください
14	押ボタンSW	丸特大φ24	163-312-	モメンタリ	2a-2b	-	なし	AB6M-M2P	2c	別売の大形ボタン AB6M-BK2-MIに交換ください
15	押ボタンSW	丸特大φ24	163-313-	モメンタリ	3a-3b	-	なし	なし	-	-
16	押ボタンSW	丸特大φ24	163-321-	フッシュプル	1a-1b	-	なし	なし	-	-
17	押ボタンSW	丸特大φ24	163-322-	フッシュプル	2a-2b	-	なし	なし	-	-
18	押ボタンSW	丸特大φ24	163-323-	フッシュプル	3a-3b	-	なし	なし	-	-

※ 上記の表には、2012年9月に販売を中止した機種も含まれています。

・166形鍵付スイッチ[3ノッチ形] → IDEC LB/A6シリーズ

代替品は機能的互換性はありますが、完全互換ではありません。外觀、接点構成(1a-1b→1C)、接点定格および板金は異なりますのでご注意ください。




販売中止品							IDEC 代替品			
機種	外觀	形番	動作種別	接点構成	レンズ・ボタン	備考	LBシリーズ	A6シリーズ	接点構成	備考
55	鍵付きセレクトSW	長角	166-1G11	3-G	1a-1b×2	-	LB3K-32ST6H	AS6H-32KS2PH	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
56	鍵付きセレクトSW	長角	166-1G22	3-G	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
57	鍵付きセレクトSW	長角	166-1G33	3-G	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
58	鍵付きセレクトSW	正角	166-2G11	3-G	1a-1b×2	-	LB2K-32ST6H	AS6Q-32KS2PH	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
59	鍵付きセレクトSW	正角	166-2G22	3-G	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
60	鍵付きセレクトSW	正角	166-2G33	3-G	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
61	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3G11	3-G	1a-1b×2	-	LB1K-32ST6H	AS6M-32KS2PH	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
62	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3G22	3-G	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
63	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3G33	3-G	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
64	鍵付きセレクトSW	長角	166-1H11	3-H	1a-1b×2	-	LB3K-32ST6D	AS6H-32KS2PD	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
65	鍵付きセレクトSW	長角	166-1H22	3-H	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
66	鍵付きセレクトSW	長角	166-1H33	3-H	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
67	鍵付きセレクトSW	正角	166-2H11	3-H	1a-1b×2	-	LB2K-32ST6D	AS6Q-32KS2PD	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
68	鍵付きセレクトSW	正角	166-2H22	3-H	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
69	鍵付きセレクトSW	正角	166-2H33	3-H	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
70	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3H11	3-H	1a-1b×2	-	LB1K-32ST6D	AS6M-32KS2PD	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
71	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3H22	3-H	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
72	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3H33	3-H	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
73	鍵付きセレクトSW	長角	166-1I11	3-I	1a-1b×2	-	LB3K-31ST6D	AS6H-31KS2PD	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
74	鍵付きセレクトSW	長角	166-1I22	3-I	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
75	鍵付きセレクトSW	長角	166-1I33	3-I	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
76	鍵付きセレクトSW	正角	166-2I11	3-I	1a-1b×2	-	LB2K-31ST6D	AS6Q-31KS2PD	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
77	鍵付きセレクトSW	正角	166-2I22	3-I	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
78	鍵付きセレクトSW	正角	166-2I33	3-I	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
79	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3I11	3-I	1a-1b×2	-	LB1K-31ST6D	AS6M-31KS2PD	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
80	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3I22	3-I	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
81	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3I33	3-I	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
82	鍵付きセレクトSW	長角	166-1J11	3-J	1a-1b×2	-	LB3K-31ST6B	AS6H-31KS2PB	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
83	鍵付きセレクトSW	長角	166-1J22	3-J	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
84	鍵付きセレクトSW	長角	166-1J33	3-J	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
85	鍵付きセレクトSW	正角	166-2J11	3-J	1a-1b×2	-	LB2K-31ST6B	AS6Q-31KS2PB	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
86	鍵付きセレクトSW	正角	166-2J22	3-J	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
87	鍵付きセレクトSW	正角	166-2J33	3-J	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-
88	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3J11	3-J	1a-1b×2	-	LB1K-31ST6B	AS6M-31KS2PB	2c	板金の位置、操作角度などは異なります
89	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3J22	3-J	2a-2b×2	-	なし	なし	-	-
90	鍵付きセレクトSW	丸形	166-3J33	3-J	3a-3b×2	-	なし	なし	-	-

※ 上記の表には、2012年9月に販売を中止した機種も含んでいます。

● TH5シリーズ短胴形LED・白熱球照光 押ボタンスイッチ/表示灯 → IDEC LB/A6シリーズ

代替品は機能的互換性はありますが、完全互換ではありません。外觀、接点構成(1a-1b→1C)および接点定格等は異なりますのでご注意ください。



(注) TH5シリーズの動作は、モメンタリとオルタネイトの切り換え式です。代替機種の動作(表中の□)は、モメンタリかオルタネイトのどちらか一方の動作となります。
M:モメンタリ A:オルタネイト
また、代替品のLED電圧指定記号の*は次のとおりです。

販売中止品							IDEC 代替品				
機種	外觀	形番	動作種別	接点構成	レンズ・ボタン	備考	LBシリーズ	A6シリーズ	接点構成	備考	
1	照光押ボタンSW	長角	TH5-121-04	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB3L-□1T5*	AL6H-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
2	照光押ボタンSW	長角	TH5-122-04	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB3L-□1T6*	AL6H-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
3	照光押ボタンSW	長角	TH5-123-04	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
4	照光押ボタンSW	長角	TH5-121-01B	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明黒色	なし	LB3B-□1T5B	AB6H-□1PB	1c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
5	照光押ボタンSW	長角	TH5-121-01	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3L-□1T5*	AL6H-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
6	照光押ボタンSW	長角	TH5-122-01B	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明黒色	なし	LB3B-□1T6B	AB6H-□2PB	2c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
7	照光押ボタンSW	長角	TH5-122-01	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3L-□1T6*	AL6H-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
8	照光押ボタンSW	長角	TH5-123-01B	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明黒色	なし	LB3B-□1T7*	なし	3c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
9	照光押ボタンSW	長角	TH5-123-01	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
10	照光押ボタンSW	長角	TH5-121-14	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3L-□1T5*	AL6H-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
11	照光押ボタンSW	長角	TH5-122-14	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3L-□1T6*	AL6H-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
12	照光押ボタンSW	長角	TH5-123-14	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
13	照光押ボタンSW	正角	TH5-221-05	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB2L-□1T5*	AL6Q-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
14	照光押ボタンSW	正角	TH5-222-05	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB2L-□1T6*	AL6Q-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
15	照光押ボタンSW	正角	TH5-223-05	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
16	照光押ボタンSW	正角	TH5-221-02B	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明黒色	なし	LB2B-□1T5B	AB6Q-□1PB	1c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
17	照光押ボタンSW	正角	TH5-221-02	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2L-□1T5*	AL6Q-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
18	照光押ボタンSW	正角	TH5-222-02B	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明黒色	なし	LB2B-□1T6B	AB6Q-□2PB	2c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
19	照光押ボタンSW	正角	TH5-222-02	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2L-□1T6*	AL6Q-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
20	照光押ボタンSW	正角	TH5-223-02B	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明黒色	なし	LB2B-□1T7B	なし	3c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
21	照光押ボタンSW	正角	TH5-223-02	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
22	照光押ボタンSW	正角	TH5-221-15	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2L-□1T5*	AL6Q-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
23	照光押ボタンSW	正角	TH5-222-15	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2L-□1T6*	AL6Q-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
24	照光押ボタンSW	正角	TH5-223-15	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
25	照光押ボタンSW	丸形	TH5-721-13	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB1L-□1T5*	AL6M-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
26	照光押ボタンSW	丸形	TH5-722-13	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB1L-□1T6*	AL6M-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
27	照光押ボタンSW	丸形	TH5-723-13	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
28	照光押ボタンSW	丸形	TH5-721-12B	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明黒色	なし	LB1B-□1T5B	AB6M-□1PB	1c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
29	照光押ボタンSW	丸形	TH5-721-12	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1L-□1T5*	AL6M-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
30	照光押ボタンSW	丸形	TH5-722-12B	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明黒色	なし	LB1B-□1T6B	AB6M-□2PB	2c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
31	照光押ボタンSW	丸形	TH5-722-12	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1L-□1T6*	AL6M-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
32	照光押ボタンSW	丸形	TH5-723-12B	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明黒色	なし	LB1B-□1T7B	なし	3c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作
33	照光押ボタンSW	丸形	TH5-723-12	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
34	照光押ボタンSW	丸形	TH5-721-19	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1L-□1T5*	AL6M-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
35	照光押ボタンSW	丸形	TH5-722-19	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1L-□1T6*	AL6M-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
36	照光押ボタンSW	丸形	TH5-723-19	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
37	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-321-06	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)/別売の大形レンズ AL6M-LK2-Mに交換ください
38	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-322-06	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)/別売の大形レンズ AL6M-LK2-Mに交換ください
39	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-323-06	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	透明・LED用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
40	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-321-03B	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AB6M-□1PB	1c	□は動作/別売の大形ボタン AB6M-BK2-MBに交換ください
41	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-321-03	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)/別売の大形レンズ AL6M-LK2-Mに交換ください
42	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-322-03B	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明黒色	なし	AB6M-□2PB	2c	押ボタンスWのため ランプ端子なし/□は動作/別売の大形レンズ AB6M-BK2-MBに交換ください	
43	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-322-03	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)/別売の大形レンズ AL6M-LK2-Mに交換ください
44	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-323-03B	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明黒色	なし	なし	なし	3c	押ボタンスWのため ランプ端子なし
45	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-323-03	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
46	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-321-16	オルタネイト/モメンタリ	1a-1b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-□1P	1c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)/別売の大形レンズ AL6M-LK2-Mに交換ください
47	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-322-16	オルタネイト/モメンタリ	2a-2b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	AL6M-□2P	2c	□は動作/*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)/別売の大形レンズ AL6M-LK2-Mに交換ください
48	照光押ボタンSW	丸特大	TH5-323-16	オルタネイト/モメンタリ	3a-3b	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
49	表示灯	長角	TH5-100-04	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB3P-1T0*	AL6H-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
50	表示灯	長角	TH5-100-01B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
51	表示灯	長角	TH5-100-01	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3P-1T0*	AL6H-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
52	表示灯	長角	TH5-100-14	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB3P-1T0*	AL6H-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
53	表示灯	正角	TH5-200-05	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB2P-1T0*	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
54	表示灯	正角	TH5-200-02B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
55	表示灯	正角	TH5-200-02	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2P-1T0*	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
56	表示灯	正角	TH5-200-15	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB2P-1T0*	AL6Q-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
57	表示灯	丸形	TH5-700-13	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB1P-1T0*	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
58	表示灯	丸形	TH5-700-12B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	-
59	表示灯	丸形	TH5-700-12	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1P-1T0*	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
60	表示灯	丸形	TH5-700-19	-	-	半透明・白熱球用	LED/白熱球別売	LB1P-1T0*	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)
61	表示灯	丸特大	TH5-300-06	-	-	透明・LED用	LED/白熱球別売	LB1P-1T0*	AL6M-P*P	-	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)/別売の大形レンズ AL6M-LK2-MGに交換ください
62	表示灯	丸特大	TH5-300-03B	-	-	不透明・白熱球用	LED/白熱球別売	なし	なし	-	

● 220シリーズ 防水・防油構造 → IDEC LWシリーズ

代替品は機能的互換性がありますが、完全互換ではありません。外觀、接点構成(1a-1b→1C)および接点定格等は異なりますのでご注意ください。



照光押ボタン 押ボタンSW

(注)表中には、色指定記号は記載しておりません。
色指定記号は次のとおりです。
220シリーズ: R(赤)/G(緑)/Y(黄)/O(橙)/W(乳白)/S(青)/B(黒)
→ 代替品: R(赤)/G(緑)/Y(黄)/A(アンバー)/W(乳白)/S(青)/B(黒)
また 代替品のLED電圧指定記号の*は 次のとおりです。

販売中止品							IDEC 代替品			
機種	外觀	形番	動作種別	接点構成	レシフボタン	LWシリーズ	接点構成	備考		
1 SW	22-丸用	221-111-	モメンタリ	1a-1b	-	LW1L-M1C5*	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)		
2 SW	22-丸用	221-112-	モメンタリ	2a-2b	-	LW1L-M1C6*	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)		
3 SW	22-丸用	221-113-	モメンタリ	3a-3b	-	LW1L-M1C7*	3c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)		
4 SW	22-丸用	221-121-	オルタネイト	1a-1b	-	LW1L-A1C5*	1c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)		
5 SW	22-丸用	221-122-	オルタネイト	2a-2b	-	LW1L-A1C6*	2c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)		
6 SW	22-丸用	221-123-	オルタネイト	3a-3b	-	LW1L-A1C7*	3c	*はLEDの電圧記号(LEDは内蔵しています)		
7 φ22 押ボタンSW	22-丸用	223-111-	モメンタリ	1a-1b	-	LW1B-M3C5	1c	-		
8 φ22 押ボタンSW	22-丸用	223-112-	モメンタリ	2a-2b	-	LW1B-M3C6	2c	-		
9 φ22 押ボタンSW	22-丸用	223-113-	モメンタリ	3a-3b	-	LW1B-M3C7	3c	-		
10 φ22 押ボタンSW	22-丸用	223-121-	フッシュフル	1a-1b	-	なし	-	-		
11 φ22 押ボタンSW	22-丸用	223-122-	フッシュフル	2a-2b	-	なし	-	-		
12 φ22 押ボタンSW	22-丸用	223-123-	フッシュフル	2a-2b	-	なし	-	-		

※ 上記の表には、2012年9月に販売を中止した機種も含んでいます。