

販売中止予定のご案内

PS3N形スイッチングパワーサプライ

PS3N形スイッチングパワーサプライの販売中止予定についてご案内いたします。

※赤文字箇所追加。(2021年2月26日)

■ 実施時期 (予定)

最終ご注文受付予定日：2021年5月31日(月)※

最終出荷予定日：2021年8月31日(火)

保守対応終了予定日：2024年8月30日(金)※

※ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。

また、実施時期前であっても、部材が無くなりしだい保守対応は終了させていただきます。

※上記記載のとおり、弊社想定数を上回ったため実施時期前ではございますが下記一部機種について、販売を終了させていただきます。

【販売終了対象機種】

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-C12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-030AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-030AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			

※標準品を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

対象製品

PS3N形 スイッチングパワーサプライ 本体 全機種
 アクセサリ：下記L字金具、フレームカバー、平板金具

形番		追加形番	
L字金具	フレームカバー	平板金具	L字金具
PS9Z-3N2A	PS9Z-3N9AN	PS9Z-3N1A	PS9Z-3N3B
PS9Z-3N2B	PS9Z-3N9BN	PS9Z-3N1B	PS9Z-3N3C
PS9Z-3N2C	PS9Z-3N9CN	PS9Z-3N1C	PS9Z-3N3D
PS9Z-3N2D	PS9Z-3N9DN	PS9Z-3N1D	PS9Z-3N3F
PS9Z-3N2E	PS9Z-3N9EN	PS9Z-3N1E	PS9Z-3N3E
PS9Z-3N2F	PS9Z-3N9FN	PS9Z-3N1F	-

※追加

※標準品を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

◇販売中止追加品であるPS9Z-3N3E形取付金具は前回の仕様変更案内(A-2020076)から、以下のとおり仕様を変更いたします。

	A-2020076 ご案内内容	変更内容
PS9Z-3N3E	<p>取付金具形番</p> <p>①表示追加：PS3V-150（2箇所）</p>	<p>取付金具形番</p> <p>予定していたPS3Vに非対応とし、PS3V-150表示をシールにて消去</p>

※上記の変更につきまして、出荷時の識別表示はおこないません。

※上記PS9Z-3N3E形取付金具の仕様変更品の出荷については順次切替とさせていただきます。

推奨代替製品

2021年2月発売予定の新製品PS3Vシリーズを代替推奨いたします。

- ※ 推奨代替製品はコネクタタイプ、オープンフレームタイプはありません。
- ※ 置き換えリストについては、別紙をご覧ください。ご使用の際は、十分に仕様をご確認ください。
- ※ 推奨代替製品に関しては弊社営業またはホームページまでお問い合わせ願います。

販売中止理由

搭載する主要部品が廃止となるなど継続生産が困難なため、販売を中止いたします。

PS3N シリーズ→PS3V シリーズ置き換えリスト

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-A05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-A24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-A24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-A24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-A24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-B12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-B24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O15AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-B24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-B24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-B24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF05C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-O30AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

※黄色部は販売を終了いたしました。

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-C24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-030AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-C24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-030AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-C24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-C24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-C24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	置き換え候補はありません (容量 50W、出力電圧 5V の製品はありません)		
PS3N-D05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-D05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-D05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-D05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-050AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-050AF12C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-050AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-D24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-050AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-D24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-D24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-D24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

※黄色部は販売を終了いたしました。

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-E05A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	置き換え候補はありません (容量 100W、出力電圧 5V/12V の製品はありません)		
PS3N-E05A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E05A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E05A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E05A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E05A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E05A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E05A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-E12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-E24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-100AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-E24A1CN	カバー付	端子台タイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-E24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E24A1DN	カバー付	コネクタタイプ	PS3V-100AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-E24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-E24A2CN	カバー付	端子台タイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-E24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-E24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F12A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	置き換え候補はありません (容量 150W、出力電圧 12V の製品はありません)		
PS3N-F12A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F12A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-F12A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F12A2N	オープンフレーム	端子台タイプ			
PS3N-F12A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F12A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ			
PS3N-F12A2DN	カバー付	コネクタタイプ			

販売中止予定対象製品：PS3N			推奨代替製品：PS3V		
形番	形状	入出力端子	形番	形状	入出力端子
PS3N-F24A1N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-150AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-F24A1CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F24A1AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-F24A1DN	カバー付	コネクタタイプ			
PS3N-F24A2N	オープンフレーム	端子台タイプ	PS3V-150AF24C	カバー付	端子台タイプ
PS3N-F24A2CN	カバー付	端子台タイプ			
PS3N-F24A2AN	オープンフレーム	コネクタタイプ	端子台タイプをご使用ください		
PS3N-F24A2DN	カバー付	コネクタタイプ			