



## 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者: ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット 1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国 申 請 者 大阪府大阪市淀川区西宮原 2-6-64 IDEC 株式会社 製 造 大阪府大阪市淀川区西宮原 2-6-64 者 IDEC 株式会社 品 名 光電スイッチ SA2E-EX 型式の名 称 詳細は別紙1のとおり 防爆構造の種類 本質安全防爆構造 対象ガス又は蒸気の IIB, T4, Ga 発火度及び爆発等級 Ex ia IIB T4 Ga 製品上の Ex マーキング 定 別紙2のとおり 使 用 条 件 なし 型式検定合格番号 **CML 24JPN2074** 2024年07月03日 から 2027年07月02日まで 有 効 期 間 cml<sub>Ex</sub>

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2024年07月03日

型式検定実施者:ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員








版: 0

## 別紙1 型式



※1 透過形製品本体には、以下のように表示する。

投光器: SA2E-TN3P□ 受光器: SA2E-TN3R□

## 別紙2 定格

本質安全制限パラメータ:

Ui = 13.2 V

Ii = 56 mA

Pi = 185 mW

 $Ci = 5.4 \mu F$ 

 $Li = 10 \mu H$ 

## 周囲温度:

-30 °C ≤ Ta ≤ +55 °C