

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305000874


IDEC株式会社（生产者）及苏州和泉电气有限公司（生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

IDEC株式会社（生产者）及苏州和泉电气有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： IDEC株式会社  
生产者地址： 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称： 开关  
产品系列、型号、规格： (见附页)  
依据的标准： GB/T 14048.5-2017  
生产企业名称： IDEC株式会社 - 南山工厂  
生产企业地址： 日本国兵库县龙野市揖西町土师1-33 679-4017

## 生产者联系信息

名称： IDEC株式会社  
地址： 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人： Norifumi Obata  
电话： +81-6-6398-2513  
电子邮箱： norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间： 2022-05-09  
自我声明地点： 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人： Masahi Tsun  
签章：



## 授权代表信息

名称： 苏州和泉电气有限公司  
地址： 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人： 吕立贤  
电话： 1381276\*\*\*\*  
电子邮箱： lixian.lv@idec.com  
自我声明时间： 2022-05-09  
自我声明地点： 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人： 吕立贤  
签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格:

CW;Ui:300V;Uimp:2.5kV;Ith:10A;AC-15 ( A300 ) : Ue/Ie:AC120V/6A; AC240V/3A;外壳防护等级:IP65(工作面);安装孔径: 22mm;型号解释详见附件

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsun  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 1381276\*\*\*\*  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

### 3.3.1.按钮开关


CW 1 B - M 1 E 1 1 R - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. 标准型号          | CW 系列  |
| 2. 操作部形状         | 1: 圆形(黑色塑料框)<br>4: 圆形(金属色塑料框)  |
| 3. 操作部件          | B: 按钮  |
| 4. 工作类型(可选)      | M: 瞬时型<br>A: 交替型   |
| 5. 操作部件形状(可选)    | 1: 平头形<br>2: 凸头形   |
| 6. 端子形状(可选)      | E: 螺丝端子<br>P: 压接端子   |
| 7. NO 触点排列结构(可选) | 0: 无 NO 触点<br>1: 1NO 触点<br>2: 2NO 触点<br>3: 3NO 触点<br>4: 4NO 触点<br>5: 5NO 触点<br>6: 6NO 触点     |
| 8. NC 触点排列结构(可选) | 0: 无 NC 触点<br>1: 1NC 触点<br>2: 2NC 触点<br>3: 3NC 触点<br>4: 4NC 触点<br>5: 5NC 触点<br>6: 6NC 触点     |
| 9. 按钮颜色(可选)      | R 或 LR: 红色<br>G 或 LG: 绿色<br>Y 或 LY: 黄色<br>W 或 LW: 乳白色<br>S 或 LS: 蓝色<br>B 或 LB: 黑色<br>LA: 琥珀色 |
| 10. 制造厂备案编号(可选)  | *****□各种字符   |

### 3.3.2. 照明按钮开关

#### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
 地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
 联系人: Norifumi Obata  
 电话: +81-6-6398-2513  
 电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: Masaki Tsuru  
 签章:



#### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
 联系人: 吕立贤  
 电话: 1381276\*\*\*\*  
 电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: 吕立贤  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874


产品系列、型号、规格(附件):

CW	1	L	-	M	1	E	1	1	Q2	R	-	*****
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1. 标准型号	CW系列											
2. 操作部形状	1: 圆形(黑色塑料柜) 4: 圆形(金属色塑料柜)											
3. 操作部件	L: 照明按钮											
4. 工作类型(可选)	M: 瞬时型 A: 交替型											
5. 操作部件形状(可选)	1: 平头形 2: 凸头形											
6. 端子形状(可选)	E: 螺丝端子 P: 压接端子											
7. NO 触点排列结构(可选)	0: 无 NO 触点 1: 1NO 触点 2: 2NO 触点 3: 3NO 触点 4: 4NO 触点											
8. NC 触点排列结构(可选)	0: 无 NC 触点 1: 1NC 触点 2: 2NC 触点 3: 3NC 触点 4: 4NC 触点											
9. 灯泡电压(可选)	Q2: 6V ac/dc 全电压型 Q3: 12V ac/dc 全电压型 Q4: 24V ac/dc 全电压型 QH: 100/120V ac 全电压型 QM: 200/220V ac 全电压型 QM4: 230/240V ac 全电压型											
10. 照明颜色(可选)	R: 红色 G: 绿色 Y: 黄色 S: 蓝色 A: 琥珀色 W: 乳白色 PW: 纯白色 WR: 红色(乳白灯罩单元) WG: 绿色(乳白灯罩单元) WA: 琥珀色(乳白灯罩单元) WS: 蓝色(乳白灯罩单元)											
11. 制造厂备案编号(可选)	*****□各种字符											

3.3.3. 选择开关

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
 地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
 联系人: Norifumi Obata  
 电话: +81-6-6398-2513  
 电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: Masahiro Tsuru  
 签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
 联系人: 吕立贤  
 电话: 1381276\*\*\*\*  
 电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: 吕立贤  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

CW 1 S - 2 E 1 NI - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. 标准型号          | CW 系列  |
| 2. 操作部形状         | 1: 圆形(黑色塑料框)<br>4: 圆形(金属色塑料框)  |
| 3. 操作类型          | S: 选择  |
| 4. 工作类型(可选)      | 2: 2位置, 各位置停止(手动)<br>3: 3位置, 各位置停止(手动)<br>21: 2位置, 从右弹回(自动复位)<br>31: 3位置, 从右弹回(自动复位)<br>32: 3位置, 从左弹回(自动复位)<br>33: 3位置, 双向弹回(自动复位) |
| 5. 操作按钮形状(可选)    | 空白: 标准按钮型<br>L: 长柄型  |
| 6. 端子形状(可选)      | E: 螺丝端子<br>P: 压接端子   |
| 7. NO 触点排列结构(可选) | 0: 无NO 触点<br>1: 1NO 触点<br>2: 2NO 触点<br>3: 3NO 触点<br>4: 4NO 触点<br>5: 5NO 触点<br>6: 6NO 触点  |
| 8. NC 触点排列结构(可选) | 0: 无NC 触点<br>1: 1NC 触点<br>2: 2NC 触点<br>3: 3NC 触点<br>4: 4NC 触点<br>5: 5NC 触点<br>6: 6NC 触点  |
| 9. 触点块安装位置(可选)   | 空白: 标准<br>N: 非标准型(任何后缀 2 位字母或数字)   |
| 10. 制造厂备案编号(可选)  | *****□各种字符   |

3.3.4 钥匙选择开关  
CW 1 K - 2 A E 1 NI - IH - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- |         |       |
|---------|-------|
| 1. 标准型号 | CW 系列 |
|---------|-------|

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masaki Tsun  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 1381276\*\*\*\*  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

2. 操作部形状	1: 圆形(黑色塑料柜) 4: 圆形(金属色塑料柜)
3. 操作类型	K: 钥匙选
4. 工作类型(可选)	2: 2位置, 各位置停止(手动) 3: 3位置, 各位置停止(手动) 21: 2位置, 从右弹回(自动复位) 31: 3位置, 从右弹回(自动复位) 32: 3位置, 从左弹回(自动复位) 33: 3位置, 双向弹回(自动复位)
5. 操作部形状(可选)	空白: 波形槽型钥匙 D: 磁盖弹子锁型钥匙
6. 钥匙可拔出位置	A: 可在任意位置拔出 B: 2位置, 仅在左侧可拔出 B: 3位置, 可在左侧及中央拔出 C: 2位置, 仅在右侧可拔出 C: 3位置, 可在右侧及中央拔出 D: 3位置, 仅在中央可拔出 E: 3位置, 可在右侧及左侧拔出 G: 3位置, 仅在左侧可拔出 H: 3位置, 仅在右侧可拔出
7. 端子形状(可选)	E: 螺丝端子 P: 压接端子
8. NO 触点排列结构(可选)	0: 无NO触点 1: 1NO触点 2: 2NO触点 3: 3NO触点 4: 4NO触点 5: 5NO触点 6: 6NO触点
9. NC 触点排列结构(可选)	0: 无NC触点 1: 1NC触点 2: 2NC触点 3: 3NC触点 4: 4NC触点 5: 5NC触点 6: 6NC触点
10. 触点块安装位置(可选)	空白: 标准 N: 非标准型(任何后缀 2 位字母或数字)
11. 钥匙编码(可选)	空白: 标准钥匙编码(OH) #H: 不同钥匙号码□#: 数码(仅限波形槽型钥匙)
12. 制造厂备案编号(可选)	*****□各种字符


### 3.3.5 零部件

#### 3.3.5-1. 触点块

触点块	触点结构
CW-E01	1NC

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
 地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
 联系人: Norifumi Obata  
 电话: +81-6-6398-2513  
 电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: Masahi Tsun  
 签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
 联系人: 吕立贤  
 电话: 1381276\*\*\*\*  
 电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: 若环容也  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

CW-E10	1NO
CW-EW02	2NC
YW-E01	1NC
YW-E10R	1NO (提前吸合)
YW-EW02	2NC
YW-EW2R0	2NO
YW-EW02	2NC
HW-P01	1NC (压接端子)
HW-P10R	1NO (压接端子)
HW-PW02	2NC(压接端子)
HW-PW2R0	2NO(压接端子)
HW-PW1R1	1NO-1NC(压接端子)

3.3.5-2. 全电压型适配器

CW - EAQ 2 A \*\*\*\*\*

- |                |   |   |   |   |                      |
|----------------|---|---|---|---|----------------------|
| □□□ 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |
| 1. 标准型号        |   |   |   |   | CW 系列                |
| 2. 类型          |   |   |   |   | EAQ: 全电压型适配器         |
| 3. 灯泡电压(可选)    |   |   |   |   | PAQ: 全电压型适配器 (压接端子)  |
|                |   |   |   |   | 2: 6V ac/dc 全电压型     |
|                |   |   |   |   | 3: 12V ac/dc 全电压型    |
|                |   |   |   |   | 4: 24V ac/dc 全电压型    |
|                |   |   |   |   | H: 100/120V ac 全电压型  |
|                |   |   |   |   | M: 200/220V ac 全电压型  |
|                |   |   |   |   | M4: 230/240V ac 全电压型 |
| 4. 灯罩颜色(可选)    |   |   |   |   | R: 红色                |
|                |   |   |   |   | G: 绿色                |
|                |   |   |   |   | Y: 黄色                |
|                |   |   |   |   | S: 蓝色                |
|                |   |   |   |   | A: 琥珀色               |
|                |   |   |   |   | W: 乳白色               |
|                |   |   |   |   | PW: 纯白色              |
|                |   |   |   |   | WR: 红色(乳白灯罩单元)       |
|                |   |   |   |   | WG: 绿色(乳白灯罩单元)       |
|                |   |   |   |   | WA: 琥珀色(乳白灯罩单元)      |
|                |   |   |   |   | WS: 蓝色(乳白灯罩单元)       |
| 5. 制造厂备案编号(可选) |   |   |   |   | *****: 各种字符          |

3.3.5-3. 适配器/触点块安装适配器、适配器安装连接插

CW - CN \*\* \*\* \*\*\*\*\*

- |                 |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| □□□ 1           | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
| 1. 标准型号         |   |   |   |   | CW 系列                                   |
| 2. 类型(可选)       |   |   |   |   | CN: 适配器/触点块安装适配器                        |
| 3. 触点块数(可选)     |   |   |   |   | CNP: 触点块安装适配器(压接端子)                     |
| 4. 适配器安装连接插(可选) |   |   |   |   | ** : 数字                                 |
| 5. 制造厂备案编号(可选)  |   |   |   |   | ** : 灯泡电压型号(Q1 to Q4, H, M, or M4, etc) |
|                 |   |   |   |   | *****: 各种字符                             |


3.3.5-4. 操作部

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
 地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
 联系人: Norifumi Obata  
 电话: +81-6-6398-2513  
 电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: Masaki Tsuru  
 签章:

## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
 联系人: 吕立贤  
 电话: 1381276\*\*\*\*  
 电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: 若环若也  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

## 1) 按钮开关

CW I B - M I B \*\*\*\*\*  
□□ I 2 3 4 5 6 7

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. 标准型号                   | CW 系列         |
| 2. 操作部形状                  | 1: 圆形(黑色塑料柜)  |
| 3. 操作部件                   | 4: 圆形(金属色塑料柜) |
| 4. 工作类型(可选)               | B: 按钮         |
| 5. 操作部件形状(可选)             | M: 瞬时型        |
| 6. 按钮颜色(可选)               | A: 交替型        |
|                           | 1: 平头形        |
|                           | 2: 凸头形        |
|                           | R 或 LR: 红色    |
|                           | G 或 LG: 绿色    |
|                           | Y 或 LY: 黄色    |
|                           | W 或 LW: 乳白色   |
|                           | S 或 LS: 蓝色    |
|                           | B 或 LB: 黑色    |
|                           | LA: 琥珀色       |
|                           | 0: 无按钮        |
| 7. 制造厂家编号(可选) ***** □各种字符 |               |


## 2) 照明按钮开关

CW I L - A I R \*\*\*\*\*  
□□ I 2 3 4 5 6 7

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. 标准型号       | CW 系列         |
| 2. 操作部形状      | 1: 圆形(黑色塑料柜)  |
| 3. 操作部件       | 4: 圆形(金属色塑料柜) |
| 4. 工作类型(可选)   | L: 照明按钮开关     |
| 5. 操作部件形状(可选) | M: 瞬时型        |
| 6. 灯罩颜色(可选)   | A: 交替型        |
|               | 1: 平头形        |
|               | 2: 凸头形        |
|               | R: 红色         |

### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
 地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
 联系人: Norifumi Obata  
 电话: +81-6-6398-2513  
 电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: Masahiro Tsun  
 签章:



### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
 联系人: 吕立贤  
 电话: 1381276\*\*\*\*  
 电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: 若环  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

7.制造厂备案编号(可选) \*\*\*\*\*□各种字符

3) 选择开关

CW 1 S - 2 - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6

1. 标准型号 CW 系列  
2. 操作部形状 1: 圆形(黑色塑料柜)  
3. 操作类型 4: 圆形(金属色塑料柜)  
4. 工作类型(可选) S: 选择  
2: 2位置, 各位置停止(手动)  
3: 3位置, 各位置停止(手动)  
21: 2位置, 从右弹回(自动复位)  
31: 3位置, 从右弹回(自动复位)  
32: 3位置, 从左弹回(自动复位)  
33: 3位置, 双向弹回(自动复位)  
空白: 标准旋钮型  
L: 长柄型

5. 操作按钮形状(可选) \*\*\*\*\*□各种字符

6. 制造厂备案编号(可选) \*\*\*\*\*□各种字符

4) 钥匙选择开关

CW 1 K - 2 B - 1H \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7


1. 标准型号 CW 系列  
2. 操作部形状 1: 圆形(黑色塑料柜)  
3. 操作类型 4: 圆形(金属色塑料柜)  
4. 工作类型(可选) K: 钥匙选择  
2: 2位置, 各位置停止(手动)  
3: 3位置, 各位置停止(手动)  
21: 2位置, 从右弹回(自动复位)  
31: 3位置, 从右弹回(自动复位)  
32: 3位置, 从左弹回(自动复位)  
33: 3位置, 双向弹回(自动复位)  
空白: 波形槽型钥匙  
D: 磁簧弹子锁型钥匙  
A: 可在任意位置拔出

5. 操作部形状(可选) \*\*\*\*\*□各种字符

6. 钥匙可拔出位置

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masaki Tsuru  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 1381276\*\*\*\*  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 若环若也  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

7. 钥匙编码(可选)  
 匙型) B : 2 位置: 仅在左侧可拔出  
 B : 3 位置: 可在左侧及中央拔出  
 C : 2 位置: 仅在右侧可拔出  
 C : 3 位置: 可在右侧及中央拔出  
 D : 3 位置: 仅在中央可拔出  
 E : 3 位置: 可在右侧及左侧拔出  
 G : 3 位置: 仅在左侧可拔出  
 H : 3 位置: 仅在右侧可拔出  
 空白: 标准钥匙编码 (OH)  
 #H: 不同钥匙号码□□#: 数码 (仅限波形槽型钥)

8. 制造厂备案编号(可选) \*\*\*\*\*□各种字符

3.3.5-5. 按钮·灯罩

CW9Z - BI 1 B \*\*\*\*\*  
 1 □□ 2 3 4 5

1. 标准型号 CW 系列  
 2. 类型 BI : 按钮(用于按钮开关)  
 LI: 灯罩(用于照明按钮开关)  
 3. 形状 1: 平头形(用于按钮开关或用于照明按钮开关)  
 2: 凸头形(用于按钮开关)  
 5: 凸头形(用于照明按钮开关)

4. 颜色(可选)  
 用于按钮开关 (按钮颜色)  
 R 或 LR : 红色  
 G 或 LG : 绿色  
 Y 或 LY : 黄色  
 W 或 LW : 乳白色  
 S 或 LS : 蓝色  
 B 或 LB : 黑色  
 LA:琥珀色  
 用于照明按钮开关 (灯罩颜色)  
 R : 红色  
 G : 绿色  
 Y : 黄色  
 S : 蓝色  
 A : 琥珀色  
 W : 乳白色  
 PW : 纯白色  
 WR : 红色(乳白灯罩单元)  
 WG : 绿色(乳白灯罩单元)  
 WA : 琥珀色(乳白灯罩单元)  
 WS : 蓝色(乳白灯罩单元)  
 \*\*\*\*\*□各种字符


5. 制造厂备案编号(可选)

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
 地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
 联系人: Norifumi Obata  
 电话: +81-6-6398-2513  
 电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: Maseki Tsuru  
 签章:

## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
 联系人: 吕立贤  
 电话: 1381276\*\*\*\*  
 电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
 自我声明时间: 2022-05-09  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: 吕立贤  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000874

产品系列、型号、规格(附件):

### 3.3.5-6. 虚设触点块


CW - DB \*\*\*\*\*  
1 2 3

- (1) 系列: CW—CW 系列
- (2) 类型: DB—虚设触点块
- (3) 制造厂商控制编号(可能附带): 任何后缀

触点块, 全电压型适配器, 触点块安装适配器, 操作部, 按钮·灯罩, 虚设触点块 这些可以个别出货。

### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahiro Tsuru  
签章:



### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 1381276\*\*\*\*  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2022-05-09  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。