

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305000990

IDEC株式会社（生产者）及苏州和泉电气有限公司（生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

IDEC株式会社（生产者）及苏州和泉电气有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。


生产者名称： IDEC株式会社
生产者地址： 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称： 紧急停止开关
产品系列、型号、规格： (见附页)
依据的标准： GB/T 14048.5-2017
生产企业名称： IDEC株式会社-福崎工厂
生产企业地址： 日本兵库县神崎郡福崎町西治字拜尾860-2

生产者联系信息

名称： IDEC株式会社
地址： 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人： Norifumi Obata
电话： +81-6-6398-2513
电子邮箱： norifumi.obata@idec.com
自我声明时间： 2023-09-26
自我声明地点： 苏州高新区金枫路165号
指定签字人： Masahi Tsuru
签章：

授权代表信息

名称： 苏州和泉电气有限公司
地址： 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人： 吕立贤
电话： 1381276****
电子邮箱： lixian.lv@idec.com
自我声明时间： 2023-09-26
自我声明地点： 苏州高新区金枫路165号
指定签字人： 吕立贤
签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305000990

产品系列、型号、规格:

XA1E Ui: 300V(组合型), 250V(短胴型); Uimp: 2.5kV; Ith: 5A(短胴照明型: 3A); AC-15: Ue: AC250V, Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC30V, Ie: 1A; 防护等级: 操作部IP65(组合型), IP67/IP66/69或IP40(短胴型); 安装孔径: 16mm; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2023-09-26
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahi Tsuru
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 1381276****
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2023-09-26
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000990

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

1. 组合型紧急停止开关


XA1E - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) - (8)	
XA1E	XA 系列 (安装孔径:16 mm)
(1) 功能	BV: 非照明型 LV: 照明型
(2) 按钮尺寸	3: 直径 29mm 4: 直径 40mm 3T: 直径 30mm (圆角弧面按钮) 4T: 直径 40mm (圆角弧面按钮)
(3) 常开触点的数	0: 无 1: 1 个
(4) 常闭主触点的数	1: 1 个 2: 2 个 3: 3 个 4: 4 个 (仅限第 3 项为 0 时)
(5) LED	无: 非照明型 Q4: 24V AC/DC Q3: 12V AC/DC Q2: 6V AC/DC
(6) 端子的形状	无: 焊接端子 V: PCB 端子
(7) 按钮颜色(可选)	R: 红色 R-EMO*: 红色 (仅限非照明型) RH: 鲜红色 (仅限非照明型) RH-EMO*: 鲜红色 (仅限非照明型) RM: 红色, 附箭头标记 (仅限第 2 项“按钮尺寸”选择“3T, 4T”时) 注): * : 字符 / 数字(客户的管理代码)
(8) 制造商库存编号(可能附带)	*****: * 各种文字

2. 短脚型紧急停止开关

XA1E - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) - (11)	
XA1E	XA 系列 (安装孔径:16 mm)
(1) 功能	BV: 非照明型 LV: 照明型
(2) 按钮尺寸	3: 直径 29mm 4: 直径 40mm
(3) 结构	S: 短脚型
(4) 主体颜色	无: 黄色/黑色(IP40) G: 绿色
(5) 常开触点	0: 无 1: 1 个

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2023-09-26
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masaki Tsun
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 1381276****
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2023-09-26
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305000990

产品系列、型号、规格(附件):

- (6) 常闭主触点 1: 1个
2: 2个
- (7) 保护等级 无: IP67/ IP66/69
K: IP40
- (8) LED 无: 非照明型
Q4: 24V AC/DC
- (9) 端子的形状 无: 焊接端子
T: 翼片端子
R: 红色
- (10) 按钮颜色 R: 红色
RH: 鲜红色 (仅限非照明型)
LR: 鲜艳红色 (仅限非照明型)
WR: 白/红色 (仅限照明型)
- (11) 制造厂商存档编号(可能附带) ***** 各种文字

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2023-09-26
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人:
签章: Masahi Tsunw



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 1381276****
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2023-09-26
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人:
签章: 吕立贤



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。