

## 販売中止のご案内

### AGA/AGS/KGN形 コントロールボックス（3色チップ付属品 搭載機種）

φ30 TWN/TWND シリーズ 平形押ボタンスイッチ（3色チップ付属品）を搭載した AGA/AGS/KGN形 コントロールボックスの販売中止についてご案内いたします。

#### ■ 実施時期

最終ご注文受付日：2018年11月30日（金）

最終出荷日：2019年2月28日（木）

（代替品の注文は、2018年7月2日（月）より受け付けます。）

#### ■ 対象製品

AGA/AGS/KGN形 コントロールボックスのうち、φ30 TWN/TWND シリーズ 平形押ボタンスイッチ（3色チップ付属品）を搭載した全機種

※添付の「コントロールボックス標準品 形番リスト」の代替品は、付属の3色チップで構成できる全ての製品のうち、予め、弊社にて形番を設定している機種のみを記載しています。

添付の形番リストに無い製品構成のコントロールボックスについては、取付ユニット指定品で、押ボタンスイッチの色を指定してご注文いただきますようお願いいたします。

#### ■ 変更内容

テクニカルニュース A-2017021 「販売中止のご案内 φ30TWN/TWTD シリーズ 押ボタンスイッチ 3色チップ付属」（2017年6月発行）にてご案内させていただきましたとおり、平形押ボタンスイッチのボタン色無指定形番の販売中止に伴い、コントロールボックス標準品に搭載する平形押ボタンスイッチも色指定形番に変更し、コントロールボックスの形番も変更いたします。

その他の仕様や価格については変更ありません。



以上

AGA形

形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

| 従来品 (3色チップ付属)    |              | 代替品              |              | NA形銘板の<br>表記文字 | 搭載<br>数量 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 | コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 |                |          |
| AGA1101Y         | ABN110       | AGA1101Y※        | ABN110※      | ON             | 1        |
| AGA1101SY        | ABN110       | AGA1101SY※       | ABN110※      | ON             | 1        |
| AGA2101Y         | ABN110       | AGA2101Y※        | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGA2102Y         | ABN111       | AGA2102Y※        | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGA2105Y         | APN116DNR    | AGA2105Y※        | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | STOP           | 1        |
| AGA2106Y         | APN126DNR    | AGA2106Y※        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | STOP           | 1        |
| AGA2113Y         | ABN110       | AGA2113Y※        | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN311R      |                  | ABN311R      | OFF            | 1        |
| AGA2116Y         | AZ11N        | AGA2116Y※        | AZ11N        | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | 銘板なし           | 1        |
| AGA2117Y         | AZ12N        | AGA2117Y※        | AZ12N        | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | 銘板なし           | 1        |
| AGA2101SY        | ABN110       | AGA2101SY※       | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGA3102Y         | APN116DNR    | AGA3102Y※        | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGA3103Y         | APN126DNR    | AGA3103Y※        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGA3104Y         | ABN111       | AGA3104Y※        | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGA3102SY        | APN116DNR    | AGA3102SY※       | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGA3104SY        | ABN111       | AGA3104SY※       | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGA4101Y         | APN126DNR    | AGA4101Y※        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGA4101SY        | APN126DNR    | AGA4101SY※       | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGAM4101Y        | AM形電流計       | AGAM4101Y※       | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGAM4101SY       | AM形電流計       | AGAM4101SY※      | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGA4102Y         | APN126DNR    | AGA4102Y※        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGA4102SY        | APN126DNR    | AGA4102SY※       | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGA5101Y         | APN126DNR    | AGA5101Y※        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGA5101SY        | ASN211N      | AGA5101SY※       | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

AGA形 形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

| 従来品 (3色チップ付属)    |              | 代替品              |              | NA形銘板の<br>表記文字 | 搭載<br>数量 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 | コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 |                |          |
| AGAM5101Y        | AM形電流計       | AGAM5101Y※       | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGAM5101SY       | AM形電流計       | AGAM5101SY※      | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGA4801Y         | APN126DNR    | AGA4801YB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGA4801SY        | APN126DNR    | AGA4801SYB       | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGAM4801Y        | AM形電流計       | AGAM4801YB       | AM形電流計       | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGAM4801SY       | AM形電流計       | AGAM4801SYB      | AM形電流計       | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGA5801Y         | APN126DNR    | AGA5801YB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 2        |
| AGA5801SY        | APN126DNR    | AGA5801SYB       | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 2        |
| AGAM5801Y        | AM形電流計       | AGAM5801YB       | AM形電流計       | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGAM5801SY       | AM形電流計       | AGAM5801SYB      | AM形電流計       | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGA6801Y         | APN126DNR    | AGA6801YB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGA6801SY        | APN126DNR    | AGA6801SYB       | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGAM6801Y        | AM形電流計       | AGAM6801YB       | AM形電流計       | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGAM6801SY       | AM形電流計       | AGAM6801SYB      | AM形電流計       | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
| AGA6901Y         | APN126DNR    | AGA6901YB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

**AGA形** 形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

| 従来品 (3色チップ付属)    |              | 代替品              |              | NA形銘板の<br>表記文字 | 搭載<br>数量 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 | コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 |                |          |
| AGA6901SY        | APN126DNR    | AGA6901SYB       | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
| AGAM6901Y        | ABN111       | AGAM6901YB       | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | AM形電流計       |                  | AM形電流計       | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
| AGAM6901SY       | ABN111       | AGAM6901SYB      | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | AM形電流計       |                  | AM形電流計       | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
| ABN111           | ABN111R      | OFF              | 3            |                |          |

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

**AGS形** 形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

| 従来品 (3色チップ付属)    |              | 代替品              |              | NA形銘板の<br>表記文字 | 搭載<br>数量 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 | コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 |                |          |
| AGS1101M         | ABN110       | AGS1101MB        | ABN110B      | ON             | 1        |
| AGS1101SM        | ABN110       | AGS1101SMB       | ABN110B      | ON             | 1        |
| AGS2101M         | ABN110       | AGS2101MB        | ABN110B      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGS2102M         | ABN111       | AGS2102MB        | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGS2105M         | APN116DNR    | AGS2105MR        | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | STOP           | 1        |
| AGS2106M         | APN126DNR    | AGS2106MR        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | STOP           | 1        |
| AGS2113M         | ABN110       | AGS2113MB        | ABN110B      | ON             | 1        |
|                  | ABN311R      |                  | ABN311R      | OFF            | 1        |
| AGS2101SM        | ABN110       | AGS2101SMB       | ABN110B      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGS3102M         | APN116DNR    | AGS3102MB        | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110B      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGS3103M         | APN126DNR    | AGS3103MB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110B      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGS3104M         | ABN111       | AGS3104MB        | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGS3102SM        | APN116DNR    | AGS3102SMB       | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110B      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| AGS3104SM        | ABN111       | AGS3104SMB       | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGS4101          | APN126DNR    | AGS4101B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGS4101S         | APN126DNR    | AGS4101SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGSM4101         | AM形電流計       | AGSM4101B        | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGSM4101S        | AM形電流計       | AGSM4101SB       | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| AGS4102          | APN126DNR    | AGS4102B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

**AGS形**

形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

| 従来品 (3色チップ付属)    |              | 代替品              |              | NA形銘板の<br>表記文字 | 搭載<br>数量 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 | コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 |                |          |
| AGS4102S         | APN126DNR    | AGS4102SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGS5101          | APN126DNR    | AGS5101B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGS5101S         | APN126DNR    | AGS5101SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGSM5101         | AM形電流計       | AGSM5101B        | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  |              |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGSM5101S        | AM形電流計       | AGSM5101SB       | AM形電流計       | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  |              |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| AGS3801          | ABN111       | AGS3801B         | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 2        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS3801S         | ABN111       | AGS3801SB        | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 2        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS3802          | APN126DNR    | AGS3802B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS3802S         | APN126DNR    | AGS3802SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS4801          | APN126DNR    | AGS4801B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS4801S         | APN126DNR    | AGS4801SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS5801          | APN126DNR    | AGS5801B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 2        |
| AGS5801S         | APN126DNR    | AGS5801SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 2        |
| AGSM5801         | AM形電流計       | AGSM5801B        | AM形電流計       | 銘板なし           | 2        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 2        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 2        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS3901          | ABN111       | AGS3901B         | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 3        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS3901S         | ABN111       | AGS3901SB        | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 3        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS3902          | APN126DNR    | AGS3902B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  |              |                  |              |                |          |
| AGS3902S         | APN126DNR    | AGS3902SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  |              |                  |              |                |          |

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

**AGS形**

形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

| 従来品 (3色チップ付属)    |              | 代替品              |              | NA形銘板の<br>表記文字 | 搭載<br>数量 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 | コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 |                |          |
| AGS4901          | APN126DNR    | AGS4901B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
| AGS4901S         | APN126DNR    | AGS4901SB        | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
| AGS5901          | APN126DNR    | AGS5901B         | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
| AGS5901S         | ASN211N      | AGS5901SB        | ASN211N      | HAND-AUTO      | 3        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
| AGSM5901         | ABN111       | AGSM5901B        | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 3        |
|                  | AM形電流計       |                  | AM形電流計       | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
| AGSM5901S        | ABN111       | AGSM5901SB       | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |
|                  | AM形電流計       |                  | AM形電流計       | 銘板なし           | 3        |
|                  | APN126DNR    |                  | APN126DNR    | 銘板なし           | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111B      | ON             | 3        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 3        |

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

**KGN形**

形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

| 従来品 (3色チップ付属)    |              | 代替品              |              | NA形銘板の<br>表記文字 | 搭載<br>数量 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 | コントロールボックス<br>形番 | 取付ユニット<br>形番 |                |          |
| KGN1101NY        | ABN110       | KGN1101NY※       | ABN110※      | ON             | 1        |
| KGN2101NY        | ABN110       | KGN2101NY※       | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| KGN2102NY        | ABN111       | KGN2102NY※       | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| KGN2105NY        | APN116DNR    | KGN2105NY※       | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | STOP           | 1        |
| KGN2106NY        | APN126DNR    | KGN2106NY※       | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | STOP           | 1        |
| KGN2113NY        | ABN110       | KGN2113NY※       | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN311R      |                  | ABN311R      | OFF            | 1        |
| KGN2116NY        | AZ11N        | KGN2116NY※       | AZ11N        | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | 銘板なし           | 1        |
| KGN2117NY        | AZ12N        | KGN2117NY※       | AZ12N        | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | 銘板なし           | 1        |
| KGN3102NY        | APN116DNR    | KGN3102NY※       | APN116DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| KGN3103NY        | APN126DNR    | KGN3103NY※       | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN110       |                  | ABN110※      | ON             | 1        |
|                  | ABN101       |                  | ABN101R      | OFF            | 1        |
| KGN3104NY        | ABN111       | KGN3104NY※       | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |
| KGN4101NY        | APN126DNR    | KGN4101NY※       | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | APN126DNG    |                  | APN126DNG    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
| KGN4102NY        | APN126DNR    | KGN4102NY※       | APN126DNR    | 銘板なし           | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111※      | ON             | 1        |
|                  | ABN111       |                  | ABN111R      | OFF            | 1        |
|                  | ASN211N      |                  | ASN211N      | HAND-AUTO      | 1        |

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。