

Think Automation and beyond...

2019年1月30日

A-2018089

仕様変更のご案内

LB/LBW シリーズ コントロールユニット

LB/LBW シリーズの LED ユニットの仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2019年9月生産分より順次実施







対象製品

次の形番で始まる全機種(カスタム仕様製品も含みます)

シリーズ	照光押ボタンスイッチ	表示灯	照光セレクタスイッチ	LED ユニット	
LB	LB*L-***	LB*P-***	LB*F-***	- LB97-LED**	
LBW	LBW*L-***	LBW*P-***	(なし)	1 LD9Z-LLD * *	

^{*:}操作部形状、動作種別、接点構成、LEDの使用電圧等の指定記号が入ります。

変更内容

製品品質向上のための LED 素子の変更に伴い、電流値および回路図の記載を以下のように変更いたします。

	変更前		変更後		
電流値	R/A : 18mA G/S : 6mA PW : 5mA		全色(R/A/G/S/PW):5mA (typ.)		
回路図	DC5V:	AC/DC12V, AC/DC24V: X10 ————————————————————————————————————	DC5V X1 - ・電流制限回路 ・ ソイズ保護回路 ・ 暗点灯防止回路	AC/DC12V, AC/DC24V: X1 - ・電流制限回路・・ノイズ保護回路・整流回路・・暗点灯防止回路	

W 色は、「A-2018081-1」にてご案内のとおり販売を中止しますので、今回の変更はありません。 LED の色調・輝度に大きな変化はありません。

<参考>点灯状態



その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。



識別表示

変更後の製品の LED ユニット・製品ラベル・個装ケースには、以下のように「D」を表示いたします。 <LED ユニットについて>


● 識別例:



<製品ラベルと個装ケースについて>

● 表示期間:2020年2月生産分まで

● 識別例:



以上