

Think Automation and beyond...

2019年3月27日 A-2018101

仕様変更のご案内

LF1A形 LED 照明ユニット(発光色:白色)

LF1A形 LED 照明ユニットの LED 素子廃止に伴う仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2019年8月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。

対象製品

LF1A形LED照明ユニット 白色タイプ全機種

LED配列	発光色 白色タイプ	
3個×2列	LF1A-A1-2THWW6	
6個×2列	LF1A-B1-2THWW6	
12個×2列	LF1A-D1-2THWW6	



※上記を基本とするカスタム仕様製品も含みます。

変更内容

LED 素子の廃止・変更に伴い、定格電流を下記のとおり変更いたします。

	入力電流(typ.)	
発光色 白色タイプ	変更前	変更後
LF1A-A1-2THWW6	75mA	55mA
LF1A-B1-2THWW6	150mA	110mA
LF1A-D1-2THWW6	300mA	220mA

変更前後で多少色目に違いがありますが、カタログ記載値の色温度 Typ.5500K に変更はありません。 その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

識別表示

変更後の製品には、梱包箱および製品貼付ラベルのLOTM。末尾に「B」を表示いたします。

識別表示期間:2020年1月生産分まで





以上