

## 仕様変更のご案内

### 防爆コントロールボックス用取付ユニット（パイロットライト）

防爆コントロールボックス EC1A/EC2A/EC2B 形コントロールボックス、および EX1R/EX4R 形表示器ボックス用取付ユニット（パイロットライト）の仕様変更についてご案内いたします。なお、取付ユニットの単体販売は行っておりません。

#### ■ 実施時期

##### ① コントロールボックス仕様変更

導入日：2019年10月受注分より順次実施  
 （機種により実施時期が前後する場合があります）

※仕様指定品については、PW（ピュアホワイト）色をご指定ください。

※2019年10月以降はW（乳白）での発注はできませんのでご注意ください。



##### ② 保守用部品パイロットライト W（乳白）色販売中止

最終ご注文受付日：2019年9月30日（月）

最終出荷日：2019年12月27日（金）

※実施時期前であっても、在庫が無くなりしだい受注・保守対応を終了させていただく場合があります。

#### ■ 変更内容

EC1A/EC2A/EC2B 形コントロールボックス、EX1R/EX4R 形表示器ボックスに搭載するパイロットライトの W（乳白）色を PW（ピュアホワイト）色へ変更いたします。

##### ① コントロールボックス仕様変更

- EC1A 形コントロールボックス（耐圧防爆構造）標準機種  
 取付ユニットのパイロットライトの指定色が変更になります。

| ボックス      | 配線<br>有無 | 取付<br>方式 | 定格電圧   | ボックス形番        | 搭載パイロットライト  |              |
|-----------|----------|----------|--------|---------------|-------------|--------------|
|           |          |          |        |               | 変更前         | 変更後          |
| 1点<br>1列形 | 配線<br>なし | 壁掛形      | AC110V | EC1A-1101H3N7 | EC9D-L116DW | EC9D-L116DPW |
|           |          |          | AC220V | EC1A-1101H3N8 | EC9D-L126DW | EC9D-L126DPW |
|           |          |          | DC24V  | EC1A-1101H3N9 | EC9D-L122DW | EC9D-L122DPW |
|           |          | 自立形      | AC110V | EC1A-1101SFN7 | EC9D-L116DW | EC9D-L116DPW |
|           |          |          | AC220V | EC1A-1101SFN8 | EC9D-L126DW | EC9D-L126DPW |
|           |          |          | DC24V  | EC1A-1101SFN9 | EC9D-L122DW | EC9D-L122DPW |
|           | 配線<br>付  | 壁掛形      | AC110V | EC1A-2171H3W7 | EC9D-L116DW | EC9D-L116DPW |
|           |          |          | AC220V | EC1A-2171H3W8 | EC9D-L126DW | EC9D-L126DPW |
|           |          |          | DC24V  | EC1A-2171H3W9 | EC9D-L122DW | EC9D-L122DPW |
|           |          | 自立形      | AC110V | EC1A-2171SFW7 | EC9D-L116DW | EC9D-L116DPW |
|           |          |          | AC220V | EC1A-2171SFW8 | EC9D-L126DW | EC9D-L126DPW |
|           |          |          | DC24V  | EC1A-2171SFW9 | EC9D-L122DW | EC9D-L122DPW |

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

- EC2A形 コントロールボックス（耐圧・安全増防爆構造）標準機種  
取付ユニットのパイロットランプの指定色が変更になります。

| ボックス      | 配線<br>有無 | 取付<br>方式 | 定格電圧   | ボックス形番         | 搭載パイロットライト   |               |
|-----------|----------|----------|--------|----------------|--------------|---------------|
|           |          |          |        |                | 変更前          | 変更後           |
| 1点<br>1列形 | 配線<br>なし | 壁掛形      | AC110V | EC2A-1101MF2N7 | EC9E-L116DNW | EC9E-L116DNPW |
|           |          |          | AC220V | EC2A-1101MF2N8 | EC9E-L126DNW | EC9E-L126DNPW |
|           |          |          | DC24V  | EC2A-1101MF2N9 | EC9E-L122DNW | EC9E-L122DNPW |
|           |          | 自立形      | AC110V | EC2A-1101MSFN7 | EC9E-L116DNW | EC9E-L116DNPW |
|           |          |          | AC220V | EC2A-1101MSFN8 | EC9E-L126DNW | EC9E-L126DNPW |
|           |          |          | DC24V  | EC2A-1101MSFN9 | EC9E-L122DNW | EC9E-L122DNPW |
|           | 配線<br>付  | 壁掛形      | AC110V | EC2A-1101MF2W7 | EC9E-L116DNW | EC9E-L116DNPW |
|           |          |          | AC220V | EC2A-1101MF2W8 | EC9E-L126DNW | EC9E-L126DNPW |
|           |          |          | DC24V  | EC2A-1101MF2W9 | EC9E-L122DNW | EC9E-L122DNPW |
|           |          | 自立形      | AC110V | EC2A-1101MSFW7 | EC9E-L116DNW | EC9E-L116DNPW |
|           |          |          | AC220V | EC2A-1101MSFW8 | EC9E-L126DNW | EC9E-L126DNPW |
|           |          |          | DC24V  | EC2A-1101MSFW9 | EC9E-L122DNW | EC9E-L122DNPW |

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

- ② 保守用部品パイロットライト W（乳白）色販売中止

- EC1A形コントロールボックス、EX1R/EX4R形表示器ボックス用取付ユニット  
パイロットライト W（乳白）色を販売中止し、PW（ピュアホワイト）色へ移行します。

| 対象機種               | 入力種別               | 定格電圧          | 対象製品形番            | 代替品形番           |               |                |
|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| EC1A形<br>EX1R形     | トランス式<br>(LED 照光)  | AC 100/110V   | EC9D-L116DW       | EC9D-L116DPW    |               |                |
|                    |                    | AC 200/220V   | EC9D-L126DW       | EC9D-L126DPW    |               |                |
|                    |                    | AC 400/440V   | EC9D-L146DW       | EC9D-L146DPW    |               |                |
|                    |                    | AC 115V/120V  | EC9D-L1126DW      | EC9D-L1126DPW   |               |                |
|                    |                    | AC 230V/240V  | EC9D-L1246DW      | EC9D-L1246DPW   |               |                |
|                    |                    | AC 380V       | EC9D-L1386DW      | EC9D-L1386DPW   |               |                |
|                    |                    | AC 480V       | EC9D-L1486DW      | EC9D-L1486DPW   |               |                |
|                    |                    | DC110V        | EC9D-L116DDW      | EC9D-L116DDPW   |               |                |
|                    | ダイレクト式<br>(LED 照光) | AC/DC 6V      | EC9D-L166DW       | EC9D-L166DPW    |               |                |
|                    |                    | AC/DC 12V     | EC9D-L111DW       | EC9D-L111DPW    |               |                |
|                    |                    | AC/DC 24V     | EC9D-L122DW       | EC9D-L122DPW    |               |                |
|                    |                    | EX4R形         | トランス式<br>(LED 照光) | AC 100/110V     | EC9D-L116DW-E | EC9D-L116DPW-E |
|                    |                    |               |                   | AC 200/220V     | EC9D-L126DW-E | EC9D-L126DPW-E |
|                    |                    |               |                   | AC 400/440V     | EC9D-L146DW-E | EC9D-L146DPW-E |
| AC 115V/120V       | EC9D-L1126DW-E     |               |                   | EC9D-L1126DPW-E |               |                |
| AC 230V/240V       | EC9D-L1246DW-E     |               |                   | EC9D-L1246DPW-E |               |                |
| AC 380V            | EC9D-L1386DW-E     |               |                   | EC9D-L1386DPW-E |               |                |
| AC 480V            | EC9D-L1486DW-E     |               |                   | EC9D-L1486DPW-E |               |                |
| DC110V             | EC9D-L116DDW-E     |               |                   | EC9D-L116DDPW-E |               |                |
| ダイレクト式<br>(LED 照光) | AC/DC 6V           |               | EC9D-L166DW-E     | EC9D-L166DPW-E  |               |                |
|                    | AC/DC 12V          |               | EC9D-L111DW-E     | EC9D-L111DPW-E  |               |                |
|                    | AC/DC 24V          | EC9D-L122DW-E | EC9D-L122DPW-E    |                 |               |                |

- EC2A形コントロールボックス用取付ユニット〔パイロットライト W（乳白）色〕  
パイロットライト W（乳白）色を販売中止し、PW（ピュアホワイト）色へ移行します。

| 対象機種  | 入力種別               | 定格電圧        | 対象製品形番        | 代替品形番          |
|-------|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| EC2A形 | トランス式<br>(LED 照光)  | AC 100/110V | EC9E-L116DNW  | EC9E-L116DNPW  |
|       |                    | AC 200/220V | EC9E-L126DNW  | EC9E-L126DNPW  |
|       |                    | AC 400      | EC9E-L146DNW  | EC9E-L146DNPW  |
|       |                    | AC 115V     | EC9E-L1116DNW | EC9E-L1116DNPW |
|       |                    | AC 120V     | EC9E-L1126DNW | EC9E-L1126DNPW |
|       |                    | AC 230V     | EC9E-L1236DNW | EC9E-L1236DNPW |
|       |                    | AC 240V     | EC9E-L1246DNW | EC9E-L1246DNPW |
|       |                    | AC 380V     | EC9E-L1386DNW | EC9E-L1386DNPW |
|       |                    | AC 480V     | EC9E-L1486DNW | EC9E-L1486DNPW |
|       | ダイレクト式<br>(LED 照光) | AC/DC 6V    | EC9E-L166DNW  | EC9E-L166DNPW  |
|       |                    | AC/DC 12V   | EC9E-L111DNW  | EC9E-L111DNPW  |
|       |                    | AC/DC 24V   | EC9E-L122DNW  | EC9E-L122DNPW  |

- EC2B形コントロールボックス用取付ユニット〔パイロットライト W（乳白）色〕  
パイロットライト W（乳白）色を販売中止し、PW（ピュアホワイト）色へ移行します。

| 対象機種  | 入力種別               | 定格電圧                   | 対象製品形番         | 代替品形番           |
|-------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| EC2B形 | トランス式<br>(LED 照光)  | AC 100/110V            | EU2B-YL116□DW  | EU2B-YL116□DPW  |
|       |                    | AC 115V                | EU2B-YL1116□DW | EU2B-YL1116□DPW |
|       |                    | AC 120V                | EU2B-YL1126□DW | EU2B-YL1126□DPW |
|       |                    | AC 200/220V            | EU2B-YL126□DW  | EU2B-YL126□DPW  |
|       |                    | AC 230V                | EU2B-YL1236□DW | EU2B-YL1236□DPW |
|       |                    | AC 240V                | EU2B-YL1246□DW | EU2B-YL1246□DPW |
|       |                    | AC 380V                | EU2B-YL1386□DW | EU2B-YL1386□DPW |
|       |                    | AC 400/440V            | EU2B-YL146□DW  | EU2B-YL146□DPW  |
|       |                    | AC 480V                | EU2B-YL1486□DW | EU2B-YL1486□DPW |
|       | ダイレクト式<br>(LED 照光) | AC/DC 6V               | EU2B-YL166□DW  | EU2B-YL166□DPW  |
|       |                    | AC/DC 12V              | EU2B-YL111□DW  | EU2B-YL111□DPW  |
|       |                    | AC/DC 24V              | EU2B-YL122□DW  | EU2B-YL122□DPW  |
|       |                    | AC/DC 100<br>/110/120V | EU2B-YL1110□DW | EU2B-YL1110□DPW |
|       |                    | AC/DC 230/240V         | EU2B-YL1240□DW | EU2B-YL1240□DPW |

※□には、端子形状の指定記号が入ります。

C：標準ねじ端子、F：フィンガープロテクトねじ端子

### ■ 取付ユニットの色の見分け方

防爆コントロールボックスの標準機種についてはご発注日よりパイロットライトの色が変わりますのでご注意ください。




| ご発注日         | IDEC製造日      | パイロットライトの色  |
|--------------|--------------|-------------|
| 2019年9月30日以前 | 2019年9月30日以前 | W（乳白）       |
| 2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 | W（乳白）       |
| 2019年10月1日以降 | 2019年10月1日以降 | PW（ピュアホワイト） |

※仕様指定品については、PW（ピュアホワイト）色をご指定ください。

※2019年10月以降はW（乳白）でのご発注はできませんのでご注意ください。

<参考：Lot No.（製造日）の見方>

（例）2019年10月8日製造日の場合



以上