

販売中止のご案内

LF1D/LF2D形LED照明ユニット

LF1D/LF2D形LED照明ユニットの販売中止についてご案内いたします。

■ 実施時期

最終ご注文受付日：2021年11月30日（火）

最終出荷日：2022年5月31日（火）

保守対応期限：2028年11月30日（木）



※ 2021年9月1日より受注生産に切り替えさせていただきます。

※ ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。

また、実施時期前であっても、部材がなくなりしだい保守対応は終了させていただきます。

■ 対象製品

LF1D/LF2DシリーズのLF1D-C/LF1D-H/LF1D-Jを除く以下製品本体およびアクセサリ

製品本体：112機種

シリーズ	種類	機種数
LF1D-EN	直付・均一光源・スリムタイプ	24機種
LF1D-EH	直付・広角高照度・スリムタイプ	24機種
LF1D-FH	直付・広角高照度・ワイドタイプ	24機種
LF1D-EL	直付・ベーシックタイプ・スリムタイプ	1機種
LF1D-FL	直付・ベーシックタイプ・ワイドタイプ	1機種
LF2D-EN	埋込・均一光源・スリムタイプ	12機種
LF2D-EH	埋込・広角高照度・スリムタイプ	12機種
LF2D-FH	埋込・広角高照度・ワイドタイプ	12機種
LF2D-EL	埋込・ベーシックタイプ・スリムタイプ	1機種
LF2D-FL	埋込・ベーシックタイプ・ワイドタイプ	1機種

※ 形番詳細は3～7ページを参照ください。

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

アクセサリ：4機種

種類	備考	形番
ケーブルグラウンド	M8、適合電線径：φ3.5～5.5	LF9Z-A11
取付金具（LF1D-EH形用）	2個入り（製品取付ねじ付属）	LF9Z-B11
取付金具（LF1D-FH形用）	2個入り（製品取付ねじ付属）	LF9Z-B12
ケーブル	長さ5m	LF9Z-C05

■ 代替推奨製品

LF3D形LED照明ユニット（2021年2月発売）を推奨いたします。

LF1D形（直付け）タイプ：LF3D-S形を推奨。

LF2D形（埋込取付）タイプ：LF3D-F形を推奨。

※ 一部製品に外形サイズ・取付ピッチ互換品を準備しております。

※ 詳細はLF1D_LF2D→LF3D置換手引書（21-SMB-113）をご参照ください。

弊社ホームページの「ドキュメント>マニュアル」より置換手引書をご覧ください。

https://jp.idec.com/c/LF3D_Series

■ 販売中止理由

設備の老朽化、搭載部品の廃止、デバイス材料の入手性により生産効率が低下したため、新タイプ（LF3D形）へ製品を統合いたします。

■ 代替時のご注意事項

ご使用の際はカタログ等で十分に仕様をご確認ください。

●LF1D-EN形 販売中止機種

販売中止製品								推奨代替製品		
タイプ		照光部表面	配光	オプション品の組み込み			取付ネジ 締め付け 方向	形番	形番	取付ピッチ互換
光源	形状			ケーブル グランド (接続方向)	ケーブル 5m	取付金具 LF9Z-B11 LF9Z-B12				
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	無 (本体に側面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN2F-2W	LF3D-SB2S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	無 (本体に側面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EN2F-2W-101	LF3D-SB2S2	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	無 (本体に裏面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN2F-2W-200	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	無 (本体に裏面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EN2F-2W-201	LF3D-SB2B1	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (側面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN2F-2W-300	LF3D-SB2S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (側面)	無	有	本体上面から	LF1D-EN2F-2W-301	LF3D-SB2S2	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (側面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EN2F-2W-350	LF3D-SB2S05M	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-EN2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (裏面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN2F-2W-400	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (裏面)	無	有	本体上面から	LF1D-EN2F-2W-401	LF3D-SB2B1	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (裏面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EN2F-2W-450	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有 (裏面)	有	有	本体上面から	LF1D-EN2F-2W-451	LF3D-SB2B1	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	無 (本体に側面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN21F-2W	LF3D-SB1S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	無 (本体に側面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EN21F-2W-101	LF3D-SB1S2	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	無 (本体に裏面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN21F-2W-200	LF3D-SB1B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	無 (本体に裏面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EN21F-2W-201	LF3D-SB1B1	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (側面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN21F-2W-300	LF3D-SB1S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (側面)	無	有	本体上面から	LF1D-EN21F-2W-301	LF3D-SB1S2	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (側面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EN21F-2W-350	LF3D-SB1S05M	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-EN21F-2W-A	LF3D-SB1S05M	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (裏面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EN21F-2W-400	LF3D-SB1B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (裏面)	無	有	本体上面から	LF1D-EN21F-2W-401	LF3D-SB1B1	互換無し
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (裏面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EN21F-2W-450	LF3D-SB1B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有 (裏面)	有	有	本体上面から	LF1D-EN21F-2W-451	LF3D-SB1B1	互換無し

*詳細はホームページに掲載のLF1D_LF2D→LF3D置換手引書 (文書NO.21-SMB-113)
又はカタログをご確認ください。

●LF1D-EH形 販売中止機種

販売中止製品								推奨代替製品		
タイプ		照光部表面	配光	オプション品の組み込み			取付ネジ 締め付け 方向	形番	形番	取付ピッチ互換
光源	形状			ケーブル グランド (接続方向)	ケーブル 5m	取付金具 LF9Z-B11 LF9Z-B12				
広角高照度	スリム	強化ガラス		無 (本体に側面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH2F-2W	LF3D-SB2S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	強化ガラス		無 (本体に側面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EH2F-2W-101	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	スリム	強化ガラス		無 (本体に裏面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH2F-2W-200	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	強化ガラス		無 (本体に裏面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EH2F-2W-201	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (側面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH2F-2W-300	LF3D-SB2S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (側面)	無	有	本体上面から	LF1D-EH2F-2W-301	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (側面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EH2F-2W-350	LF3D-SB2S05M	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-EH2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	互換無し
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (裏面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH2F-2W-400	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (裏面)	無	有	本体上面から	LF1D-EH2F-2W-401	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (裏面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EH2F-2W-450	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	強化ガラス		有 (裏面)	有	有	本体上面から	LF1D-EH2F-2W-451	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	スリム	PC樹脂		無 (本体に側面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH3G-2W	LF3D-SB2S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	PC樹脂		無 (本体に側面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EH3G-2W-101	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	スリム	PC樹脂		無 (本体に裏面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH3G-2W-200	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	PC樹脂		無 (本体に裏面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-EH3G-2W-201	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (側面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH3G-2W-300	LF3D-SB2S2	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (側面)	無	有	本体上面から	LF1D-EH3G-2W-301	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (側面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EH3G-2W-350	LF3D-SB2S05M	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-EH3G-2W-A	LF3D-SB2S05M	互換無し
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (裏面)	無	無	本体裏面から	LF1D-EH3G-2W-400	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (裏面)	無	有	本体上面から	LF1D-EH3G-2W-401	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (裏面)	有	無	本体裏面から	LF1D-EH3G-2W-450	LF3D-SB2B1	互換有り (裏面取付用アダプタ使用時)
広角高照度	スリム	PC樹脂		有 (裏面)	有	有	本体上面から	LF1D-EH3G-2W-451	LF3D-SB2B1	互換無し

* 詳細はホームページに掲載のLF1D_LF2D→LF3D置換手引書 (文書NO.21-SMB-113)
又はカタログをご確認ください。

●LF1D-FH/EL/FL 形 販売中止機種

販売中止製品								推奨代替製品		
タイプ		照光部表面	配光	オプション品の組込み			取付ネジ 締め付け 方向	形番	形番	取付ピッチ互換
光源	形状			ケーブル グランド (接続方向)	ケーブル 5m	取付金具 LF9Z-B11 LF9Z-B12				
広角高照度	ワイド	強化ガラス		無 (本体に側面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH2F-2W	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	ワイド	強化ガラス		無 (本体に側面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-FH2F-2W-101	LF3D-SB2S2	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	強化ガラス		無 (本体に裏面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH2F-2W-200	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	ワイド	強化ガラス		無 (本体に裏面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-FH2F-2W-201	LF3D-SB2B1	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (側面)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH2F-2W-300	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (側面)	無	有	本体上面から	LF1D-FH2F-2W-301	LF3D-SB2S2	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (側面)	有	無	本体裏面から	LF1D-FH2F-2W-350	LF3D-SB2S05M	互換無し
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-FH2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (裏面)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH2F-2W-400	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (裏面)	無	有	本体上面から	LF1D-FH2F-2W-401	LF3D-SB2B1	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (裏面)	有	無	本体裏面から	LF1D-FH2F-2W-450	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有 (裏面)	有	有	本体上面から	LF1D-FH2F-2W-451	LF3D-SB2B1	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	PC樹脂		無 (本体に側面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH3G-2W	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	ワイド	PC樹脂		無 (本体に側面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-FH3G-2W-101	LF3D-SB2S2	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	PC樹脂		無 (本体に裏面穴)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH3G-2W-200	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	ワイド	PC樹脂		無 (本体に裏面穴)	無	有	本体上面から	LF1D-FH3G-2W-201	LF3D-SB2B1	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (側面)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH3G-2W-300	LF3D-SB2S2	互換無し
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (側面)	無	有	本体上面から	LF1D-FH3G-2W-301	LF3D-SB2S2	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (側面)	有	無	本体裏面から	LF1D-FH3G-2W-350	LF3D-SB2S05M	互換無し
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-FH3G-2W-A	LF3D-SB2S05M	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (裏面)	無	無	本体裏面から	LF1D-FH3G-2W-400	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (裏面)	無	有	本体上面から	LF1D-FH3G-2W-401	LF3D-SB2B1	互換有り (アクセサリ不要)
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (裏面)	有	無	本体裏面から	LF1D-FH3G-2W-450	LF3D-SB2B1	互換無し
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有 (裏面)	有	有	本体上面から	LF1D-FH3G-2W-451	LF3D-SB2B1	互換有り (アクセサリ不要)
ベーシック	スリム	強化ガラス		有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-EL2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	互換無し
ベーシック	ワイド	強化ガラス		有 (側面)	有	有	本体上面から	LF1D-FL2F-2W-A	LF3D-SB2S05M	互換有り (アクセサリ不要)

* 詳細はホームページに掲載のLF1D_LF2D→LF3D置換手引書 (文書NO.21-SMB-113)
又はカタログをご確認ください。

●LF2D-EN/EH形 販売中止機種

販売中止製品						推奨代替製品		
タイプ		照光部表面	配光	オプション品の組み合わせ		形番	形番	外形サイズ 取付ピッチ 互換品形番
光源	形状			ケーブル グラウンド	ケーブル 5m			
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	無（本体に側面穴）	無	LF2D-EN2F-2W	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	無（本体に裏面穴）	無	LF2D-EN2F-2W-200	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有（側面）	無	LF2D-EN2F-2W-300	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有（側面）	有	LF2D-EN2F-2W-A	LF3D-FB2B05M — —	— LF3D-F1B2B05M
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有（裏面）	無	LF2D-EN2F-2W-400	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
均一光源	スリム	強化ガラス	標準	有（裏面）	有	LF2D-EN2F-2W-450	LF3D-FB2B05M — —	— LF3D-F1B2B05M
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	無（本体に側面穴）	無	LF2D-EN21F-2W	LF3D-FB1B1 — —	— なし
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	無（本体に裏面穴）	無	LF2D-EN21F-2W-200	LF3D-FB1B1 — —	— なし
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有（側面）	無	LF2D-EN21F-2W-300	LF3D-FB1B1 — —	— なし
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有（側面）	有	LF2D-EN21F-2W-A	LF3D-FB1B05M — —	— LF3D-F1B1B05M
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有（裏面）	無	LF2D-EN21F-2W-400	LF3D-FB1B1 — —	— なし
均一光源	スリム	強化ガラス	拡散	有（裏面）	有	LF2D-EN21F-2W-450	LF3D-FB1B05M — —	— LF3D-F1B1B05M
広角高照度	スリム	強化ガラス		無（本体に側面穴）	無	LF2D-EH2F-2W	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	強化ガラス		無（本体に裏面穴）	無	LF2D-EH2F-2W-200	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	強化ガラス		有（側面）	無	LF2D-EH2F-2W-300	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	強化ガラス		有（側面）	有	LF2D-EH2F-2W-A	LF3D-FB2B05M — —	— LF3D-F1B2B05M
広角高照度	スリム	強化ガラス		有（裏面）	無	LF2D-EH2F-2W-400	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	強化ガラス		有（裏面）	有	LF2D-EH2F-2W-450	LF3D-FB2B05M — —	— LF3D-F1B2B05M
広角高照度	スリム	PC樹脂		無（本体に側面穴）	無	LF2D-EH3G-2W	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	PC樹脂		無（本体に裏面穴）	無	LF2D-EH3G-2W-200	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	PC樹脂		有（側面）	無	LF2D-EH3G-2W-300	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	PC樹脂		有（側面）	有	LF2D-EH3G-2W-A	LF3D-FB2B05M — —	— LF3D-F1B2B05M
広角高照度	スリム	PC樹脂		有（裏面）	無	LF2D-EH3G-2W-400	LF3D-FB2B1 — —	— LF3D-F1B2B1
広角高照度	スリム	PC樹脂		有（裏面）	有	LF2D-EH3G-2W-450	LF3D-FB2B05M — —	— LF3D-F1B2B05M

* 詳細はホームページに掲載のLF1D_LF2D→LF3D置換手引書（文書NO.21-SMB-113）
又はカタログをご確認ください。

●LF2D-FH/EL/FL 形 販売中止機種

販売中止製品						推奨代替製品		
タイプ		照光部表面	配光	オプション品の組込み		形番	形番	外形サイズ 取付ピッチ 互換品形番
光源	形状			ケーブル グラウンド	ケーブル 5m			
広角高照度	ワイド	強化ガラス		無（本体に側面穴）	無	LF2D-FH2F-2W	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	強化ガラス		無（本体に裏面穴）	無	LF2D-FH2F-2W-200	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有（側面）	無	LF2D-FH2F-2W-300	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有（側面）	有	LF2D-FH2F-2W-A	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F2B2B05M
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有（裏面）	無	LF2D-FH2F-2W-400	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	強化ガラス		有（裏面）	有	LF2D-FH2F-2W-450	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F2B2B05M
広角高照度	ワイド	PC樹脂		無（本体に側面穴）	無	LF2D-FH3G-2W	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	PC樹脂		無（本体に裏面穴）	無	LF2D-FH3G-2W-200	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有（側面）	無	LF2D-FH3G-2W-300	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有（側面）	有	LF2D-FH3G-2W-A	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F2B2B05M
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有（裏面）	無	LF2D-FH3G-2W-400	LF3D-FB2B1 —	— LF3D-F2B2B1
広角高照度	ワイド	PC樹脂		有（裏面）	有	LF2D-FH3G-2W-450	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F2B2B05M
ベーシック	スリム	強化ガラス		有（側面）	有	LF2D-EL2F-2W-A	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F1B2B05M
ベーシック	ワイド	強化ガラス		有（側面）	有	LF2D-FL2F-2W-A	LF3D-FB2B05M —	— LF3D-F2B2B05M

* 詳細はホームページに掲載のLF1D_LF2D→LF3D置換手引書（文書NO.21-SMB-113）
又はカタログをご確認ください。