

仕様変更のご案内

PS3V形 スイッチングパワーサプライ

PS3V形スイッチングパワーサプライの仕様変更についてご案内いたします。

■ 実施時期

2021年10月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

■ 対象製品および変更内容

出力容量	出力電圧	形番	①ラベル変更 (UL 認証取得)	②ジャンパー線 変更
15W	5V	PS3V-015AF05C	対象	
	12V	PS3V-015AF12C	対象	
	24V	PS3V-015AF24C	対象	
30W	5V	PS3V-030AF05C	対象	対象
	12V	PS3V-030AF12C	対象	対象
	24V	PS3V-030AF24C	対象	対象
50W	12V	PS3V-050AF12C	対象	
	24V	PS3V-050AF24C	対象	
100W	24V	PS3V-100AF24C	対象	
150W	24V	PS3V-150AF24C	対象	


UL61010-1,-2-201 および対応する cUL 認証取得にともない、以下の変更を実施します。

①ラベル変更：変更後の製品のラベルを以下のとおり変更します。


(下図のように、梱包箱底面に設けた角穴により、製品に貼付したラベルの確認ができます)

変更前ラベル

変更後ラベル (追加：UL リスティングマーク、
使用電線温度、！△注意マーク)



梱包箱底面



梱包箱底面



山折り部



山折り部

製品のラベル貼付例 (写真は変更前ラベルです)



②ジャンパー線変更：ジャンパー線の長さを以下のとおり変更します。

【変更前】ジャンパー線短い



【変更後】ジャンパー線長い



その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

■ 識別表示

識別表示は行いません。