

仕様変更のご案内

SX5E形イーサネットスイッチ（5ポートタイプ）

SX5E形イーサネットスイッチ（5ポートタイプ）の仕様変更についてご案内いたします。

■ 実施時期

2022年1月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

■ 対象製品

SX5E形イーサネットスイッチ（5ポートタイプ） 1機種

形番：SX5E-HU055B

■ 変更内容

〈製品〉

取付金具をDINレールへ脱着しやすくするため、取付金具の形状を以下のとおり変更いたします。



〈製品ラベル〉

変更前	変更後
<p style="text-align: center;">変更①</p>	<p style="text-align: center;">変更②</p> <p style="text-align: center;">変更③</p> <p style="text-align: center;">変更④</p>

- ① FCC に関連する記載を削除し Web 版取扱説明書内に記載いたします。
- ② 生産履歴情報（シリアル番号）を 1 次元コードからデータマトリクスに変更いたします。
- ③ HW Rev. を V1.10 から V1.20 に変更いたします。
- ④ 紙媒体で製品に添付している取扱説明書について、順次 Web 版へ移行いたします。取扱説明書は弊社 HP と製品ラベルに記載される QR コードからダウンロードできます。

A-2021017 にて案内済の UKCA 対応も併せて実施いたします。

〈個装ラベル〉

変更前	変更後
<p style="text-align: center;">変更①</p>	<p style="text-align: center;">変更②</p> <p style="text-align: center;">変更③</p>

- ① CE マークを削除いたします。
- ② HW Rev. を V1.10 から V1.20 に変更いたします。
- ③ 生産履歴情報（シリアル番号）を 1 次元コードからデータマトリクスに変更いたします。

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

変更理由

DIN レールへの脱着操作性の改善および、取扱説明書の同梱廃止による環境負荷低減のため。

識別表示

変更後の製品の梱包ケースに表示されている HW Rev.: が「1.20」以降になります。

- 識別例：

