

仕様変更のご案内

RH形パワーリレー

RH形パワーリレーの仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2024年1月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて

変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。



対象製品

RH形パワーリレー

RH1で始まる形番（カドミウムフリー接点タイプのうち、ACタイプのトップフランジ形は除く）

：全機種

RH2で始まる形番（カドミウムフリー接点タイプは除く）：全機種

※標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

※カドミウムフリー接点タイプは形番に「W」が付きます。（例：RH1B-UW□）

変更内容

リレーのケースマーキングを以下のように変更いたします。

<RH1形 AgCdO接点タイプ>

端子形状	形式	【変更前】	【変更後】
ブレード端子	トップフランジ形		<p>端子番号変更 配線図レイアウト変更</p>
	表示灯付 表示灯 +ダイオード付		<p>「Bottom View」追加 端子番号変更 配線図レイアウト変更</p>
ブレード端子 プリント基板 用端子	標準形 ダイオード付 等		<p>「Bottom View」追加 端子番号変更 配線図レイアウト変更</p>

<RH1 形 カドミウムフリー接点タイプ>

端子形状	形式	【変更前】	【変更後】
ブレード端子	トップ フランジ形		<p>配線図レイアウト変更 ※ACタイプは変更ございません</p>
	表示灯付 表示灯+ ダイオード付		<p>「Bottom View」追加 配線図レイアウト変更</p>
ブレード端子 プリント基板 用端子	標準形 ダイオード付 等		

<RH2 形 AgCdO 接点タイプ>

端子形状	形式	【変更前】	【変更後】
ブレード端子	トップ フランジ形		<p>端子番号変更</p>
	表示灯付 表示灯+ ダイオード付		<p>端子番号変更</p>
ブレード端子 プリント基板 用端子	標準形 ダイオード付 等		

※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

■ 識別表示

変更後の製品の個装ケースに「*」を表示いたします。

「*」の表示は対象外の形番を含めたすべての形番に行います。

- 表示期間：2024年6月生産分まで
- 識別例：

